












Hush


Produktübersicht

 Netto- / Brutto-Gewicht
  Volumen des montierten Produktes– m³ / Volumen der Transportkiste
  Menge der Packungen / Transportkisten.

Hush Meet Open					
					
[B x T x H]			ARTIKELNUMMER		
Produkt: 2150 x 1390 x H2300 Transportkiste: 2250 x 1674 x 1242			HUS-BX-010		
			Netto: 550 kg Brutto: 730 kg	Produkt: 6.87 Transportkiste: 4.7	1


Hush Meet Open S					
					
[B x T x H]			ARTIKELNUMMER		
Produkt: 2150 x 900 x H2300 Transportkiste: 2250 x 1240 x 1242			HUS-BX-011		
			Netto: 425 kg Brutto: 595 kg	Produkt: 4.45 Transportkiste: 3.5	1

Hush Work




[B x T x H]			ARTIKELNUMMER		
Produkt: 1600 x 1200 x H2300 Transportkiste: 2250 x 1470 x 1160			HUS-BX-009		
			Netto: 490 kg Brutto: 525 kg	Produkt: 4.41 Transportkiste: 3.8	1

Hush Work Sit & Stand



[B x T x H]			ARTIKELNUMMER		
Produkt: 1600 x 1200 x H2300 Transportkiste: 2250 x 1470 x 1160			HUS-BX-016		
			Netto: 535 kg Brutto: 705 kg	Produkt: 4.41 Transportkiste: 3.8	1

Hush Phone



[B x T x H]

ARTIKELNUMMER

Produkt: 1000 x 900 x H2230
Transportkiste: 2255 x 740 x 1190

HUS-BX-018




Netto: 320 kg
Brutto: 405 kg

Produkt: 1.98
Transportkiste: 1.98,5

1

Hush Meet



[B x T x H]

ARTIKELNUMMER

Produkt: 2150 x 1390 x H2300
Transportkiste: 2250 x 1674 x 1242

HUS-BX-008




Netto: 650 kg
Brutto: 830 kg

Produkt: 6.87
Transportkiste: 4.7

1

Hush Meet S



[B x T x H]

ARTIKELNUMMER

Produkt: 2150 x 900 x H2300
Transportkiste: 2250 x 1240 x 1242

HUS-BX-008




Netto: 530 kg
Brutto: 700 kg

Produkt: 4.45
Transportkiste: 3.5

1

Hush Meet L 2



[B x T x H]

ARTIKELNUMMER

Produkt: 2600 x 1800 x H2300
Transportkiste: 2690 x 990 x 890
+ 2250 x 1130 x 1160

HUS-BX-012




Netto: 775 kg
Brutto: 1075 kg

Produkt: 10.76
Transportkiste: 2.37 + 2.95


2

Hush Meet L 3




[W x D x H]		ARTIKELNUMMER		
Produkt: 2600 x 2700 x H2300 Transportkiste: 2690 x 990 x 890 + 2250 x 1130 x 1160 + 2690 x 990 x 890		HUS-BX-012 + 1 x HUS-BX-13		
			Netto: 1125 kg Brutto: 1595 kg	Produkt: 16.14 Transportkiste: 2.37 + 2.95 + 2.37
				3

Hush Meet L 4



[W x D x H]		ARTIKELNUMMER		
Produkt: 2600 x 3600 x H2300 Transportkiste: 2690 x 990 x 890 + 2250 x 1130 x 1160 + 2690 x 990 x 890 + 2690 x 990 x 890		HUS-BX-012 + 2 x HUS-BX-13		
			Netto: 1475 kg Brutto: 2115 kg	Produkt: 21.52 Transportkiste: 2.37 + 2.95 + 2.37 + 2.37
				4

Hocker



[H]

ARTIKELNUMMER

Produkt: 630 -> 880






HUS-HO-001







Netto: 8 kg

1

Technische Parameter

HUSH Phone	HUSH Meet Open	HUSH Meet Open S	HUSH Work/ Work Sit & Stand	HUSH Meet
 <p>System mechanischer Belüftung. 2 Lüfter im Dach mit einer Effizienz von 140 m³/h,</p> <p>Die Belüftung und Beleuchtung wird mit Bewegungsmelder mit regulierbarer Ausschalt-Verzögerung aktiviert.</p> <p>Arbeitslautstärke auf einem Niveau von 41 dB.</p> <p>Leistung der Beleuchtung 3,2W/142 lm</p> <p>Lichtfarbe - warm 3000K. Maximaler Stromverbrauch von Hush Phone 7W.</p> <p>Länge des Kabels – 3,6 m Kabelanschluss vom Unterboden oder Oberboden möglich.</p>	 <p>Hush Meet Open: Volle Regulierung der Beleuchtung anhand Steuerknopf. Leistung der Beleuchtung 19,2W/1940lm. Hush Meet Open S: Volle Regulierung der Beleuchtung anhand Steuerknopf. Leistung der Beleuchtung 11,5W/1160 lm Lichtfarbe - warm 3000K.</p> <p>Maximaler Stromverbrauch von Hush Meet Open 21W. Maximaler Stromverbrauch von Hush Meet Open S 14W.</p> <p>Länge des Kabels – 3,6 m Kabelanschluss vom Unterboden oder Oberboden möglich.</p>	 <p>System mechanischer Belüftung. 4 Lüfter im Dach mit jeweils einer Effizienz von 100 m³/h.</p> <p>Volle Regulierung der Belüftung und Beleuchtung anhand Steuerknopf, in beiden Fällen mit Präsenzmelder mit regulierbarer Ausschalt-Verzögerung aktiviert.</p> <p>Leistung der Beleuchtung 17W/1550lm Lichtfarbe mit Intensitätsregulierung</p> <p>Lichtfarbe - warm 3000K Maximaler Stromverbrauch von Hush Work 42W.</p> <p>Länge des Kabels – 3,8 m Kabelanschluss vom Unterboden oder Oberboden möglich.</p>	 <p>System mechanischer Belüftung. 6 Lüfter im Dach mit jeweils einer Effizienz von 100 m³/h,</p> <p>Volle Regulierung der Belüftung und Beleuchtung anhand Steuerknopf, in beiden Fällen mit Präsenzmelder mit regulierbarer Ausschalt-Verzögerung aktiviert.</p> <p>Arbeitslautstärke auf einem Niveau von 39 dB. Leistung der Beleuchtung 19,2W/1940lm .</p> <p>Lichtfarbe - warm 3000K Maximaler Stromverbrauch von Hush Meet 49,5W.</p> <p>Länge des Kabels – 3,6 m Kabelanschluss vom Unterboden oder Oberboden möglich.</p>	

* alle Werte beziehen sich auf Messungen unter Laborbedingungen (in der Nachhallkammer)

Hush Meet S 	Hush Meet L2 	Hush Meet L3 	Hush Meet L4 
<p>System mechanischer Belüftung. 4 Lüfter im Dach mit jeweils einer Effizienz von 100 m³/h,</p> <p>Volle Regulierung der Belüftung und Beleuchtung anhand Steuerknopf, in beiden Fällen mit Präsenzmelder mit regulierbarer Ausschalt-Verzögerung aktiviert.</p> <p>Leistung der Beleuchtung 11,5W/1160lm. Lichtfarbe - warm 3000K.</p> <p>Maximaler Stromverbrauch von Hush Meet S 20W.</p> <p>Länge des Kabels – 3,6 m Kabelanschluss vom Unterboden oder Oberboden möglich.</p>	<p>System mechanischer Belüftung. 8 Lüfter im Dach mit jeweils einer Effizienz von 100 m³/h,</p> <p>Volle Regulierung der Belüftung und Beleuchtung anhand Steuerknopf, in beiden Fällen mit Präsenzmelder mit regulierbarer Ausschalt-Verzögerung aktiviert.</p> <p>Leistung der Beleuchtung 27W/2700lm . Lichtfarbe - warm 3000K</p> <p>Maximaler Stromverbrauch von Hush Meet L2 65W</p> <p>Länge des Kabels – 3,6 m Kabelanschluss vom Unterboden oder Oberboden möglich.</p>	<p>System mechanischer Belüftung. 12 Lüfter im Dach mit jeweils einer Effizienz von 100 m³/h,</p> <p>Volle Regulierung der Belüftung und Beleuchtung anhand Steuerknopf, in beiden Fällen mit Präsenzmelder mit regulierbarer Ausschalt-Verzögerung aktiviert.</p> <p>Leistung der Beleuchtung 41,4W/4200 lm . Lichtfarbe - warm 3000K</p> <p>Maximaler Stromverbrauch von Hush Meet L3 70W</p> <p>Länge des Kabels – 3,6 m Kabelanschluss vom Unterboden oder Oberboden möglich.</p>	<p>System mechanischer Belüftung. 16 Lüfter im Dach mit jeweils einer Effizienz von 100 m³/h,</p> <p>Volle Regulierung der Belüftung und Beleuchtung anhand Steuerknopf, in beiden Fällen mit Präsenzmelder mit regulierbarer Ausschalt-Verzögerung aktiviert.</p> <p>Leistung der Beleuchtung 55,8W/5700 lm . Lichtfarbe - warm 3000K</p> <p>Maximaler Stromverbrauch von Hush Meet L4 75W</p> <p>Länge des Kabels – 3,6 m Kabelanschluss vom Unterboden oder Oberboden möglich.</p>


Logistikempfehlungen

- Entladen mit einem Gabelstapler
- Transport ins Gebäude oder im Gebäude mit Hilfe eines Hubwagens oder eines Rollwagens


Tools Empfehlungen

- Sauggriffe für Glass
- Hubwagen oder Rollwagen


Produktabmessungen




Hush Phone




Hush Work




Hush Meet




Hush Meet Open




Hush Meet Open S




Hush Meet L 2




Hush Meet L 3




Hush Meet L 4



Hush Meet S




Hush Work Sit & Stand




Hocker


Lüftungsschema




Hush Phone



Hush Work / Work Sit&Stand


















Hush Meet



Hush Meet L

Farbübersicht




STOFF

POLSTERWÄNDE FARBGEBUNG									
MURA STOFF									
									
TMA	TBE	TUM	THB	TFL	TPU	TRO	TGC	TNJ	TZJ
									
TCC	TGY	TSC	TKH	TOL					



POLSTERWÄNDE FARBGEBUNG									
PETRUS STOFF									
									
TMT	TCS	TER	TWN	TAG	TGA	TKI	TNX	TNT	TCE
									
TDM	TDK								

POLSTERWÄNDE FARBGEBUNG									
WOOL STOFF									
									
TIV	TCA	TBI	TDU	THE	THI	TSI	TPE	TGR	TON
									
TLI	TWO	TTE	TFI	TFU	TPL	TEG	TIN	TEM	TCL
									
TPC	TRC	TST	TMS	TSN	TTM	TSG	TJA	TOR	THY


DEKORE

		
Weiß ABB	Staub Grau ASP	Cosmos Grau AGC


GLASFARBE DER RÜCKPANEELE

	
Transparent PRZ	Weiß MGA



**LACKIERTE METALLELEMENTE
(Tischbein)**


Anthrazit JAN

**HOCHGLANZLACK
(Regal)**


Weiß JBM

**LACKIERTE METALLELEMENTE
(Bodengestell) HUSH MEET / WORK / MEET OPEN / MEET OPEN S / MEET L / MEET S/ WORK SIT&STAND**

	
Weiß JBS	Cosmos Grau JGC