



**PREFORM**












**TYPENLISTE**

**gültig ab September 2018**

# Formfac<sup>®</sup> 5<sub>Acoustic</sub>

MOBILE WANDSYSTEME

# Formfac® 5 Acoustic Farben / Materialien

Artikel-Kennung	obere Abdeckung Org.-Paneel Org.-Schiene Rahmen Dekorel.	obere Abdeckung Wände mit Radien Sonderausführungen	Klette	Wandfläche	Ablage Elektroleiste Garderobe	Organisation Accessoires	Fußteller
Alu natur eloxiert	ELOX						
Silber ähnlich RAL 9006	9006						
Graualuminium ähnlich RAL 9007	9007						
Anthrazit ähnlich RAL 7021	7021		Z				
Staubgrau ähnlich RAL 7037	7037		G				
Lichtgrau ähnlich RAL 7035	7035		L				
Saphirblau ähnlich RAL 5003	5003		A				
Rubinrot ähnlich RAL 3003	3003						
Blau NCS 1550 R80B	BLAU						
Gelborange NCS 1050 Y30R	GEOR						
Kiwigrün NCS 1050 G50Y	KIWI						
Buche natur	BUCN						
Melamin hellgrau	XM-HGRA						
Melamin Birnbaum hell	XM-BIRN						
Holz gelocht Buche	XF-BUCN						
Alu gerillt	XG-ALGE						
Echtglas klar	XE-KLAR						
Echtglas Siebdruck	XE-SIEB						
Acrylglas klar	XA-KLAR						
Acrylglas Siebdruck	XA-SIEB						
Stoff, siehe Stoffmusterkarte A/F							

# Formfac® 5 Acoustic Ausführung

	Vollwände		Dekorelemente		teilverglaste Wände				Erhöhungsmodule				Tischaufsatzelemente					
1 2	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	R	S	T	X	Y	Z
A																		
B																		
C																		
D																		
E																		
F																		
G																		
H																		
J																		
K																		
O																		
R																		
S																		
X																		



Beispiel Vollwand gerade



3. Stoffnummer + Klettfarbe, bitte bei der Artikelnummer ergänzen


A = Blau  
 G = Grau  
 L = Lichtgrau  
 Z = Anthrazit

## Formfac® 5 Acoustic Zusammensetzung der Bestellnummern

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Höhe mm	Breite mm	1. Füllstoff AX (Acoustic)				
						F	A	K		
F	F	5	AA	1600	1000					
						1. Füllstoff(e)		2. Stoffgruppe	3. Stoffnummer	4. Farbe der Klettverbindung
F	F	5	AA	1600	1000	AX		A	80	G

## Produktfamilie Formfac®

Formfac ist ein Stellwandsystem mit Klettverbindung für werkzeugfreie und fugendichte Verkettungsmöglichkeiten. Das System hat völlige Winkelfreiheit und ermöglicht jede Mehrfachverbindung.



## Produktkonzeption Formfac® 5 Acoustic

### Vollwandelemente:

Vollwand Formfac Acoustic.  
Ausführung in Monoblock-Bauweise. Hochgradig schallabsorbierender Gipschaum im Aluminium-Rahmenprofil, mit Vlies und Stoffbezug. Wandstärke: 50 mm  
Brandklasse: B1 (Stoffgruppe F, A)

### Grundelemente und Aufbau:

- Seitliches halbrundes Aluminiumprofil mit Klette zur Verbindung einzelner Wände zueinander
- Standard-Ausführung linke Seite harte Klette, rechte Seite Velour, (weiche Klette)
- Oberliegendes, halbrundes Aluminiumprofil, stoffbezogen; auf Gehrung zu seitlichen Profilen
- Füße mit Höhenausgleich bis 30 mm
- Bodenfreiheit: 65 mm
- Breitenraster: 400 bis 2000 mm
- Höhenraster: 1000 bis 2000 mm
- individuelle Breiten sind möglich
- Variante mit vertikalen Organisationsschienen

### Gestaltungselemente:

- Vollwände mit Höhenversatz durch schräge oder geschwungene Formen
- Runde Vollwände mit Innenradius von 800 mm


### Dekorelemente:

- Umlaufender, gerundeter Aluminiumrahmen, seitlich und oben mit halbrunden Profilen abschließend, zum Einsetzen von
- Einscheibenverglasung Acrylglas klar oder Siebdruck
- Einscheibenverglasung Echtglas klar oder Siebdruck
- Lochblech silber RAL 9006
- Holz gelocht Buche
- Aluminium gerillt
- Melamin lichtgrau oder Birnbaum hell


### Organisation und Zubehör

- Magnetleiste zum Einhängen über die Wandelemente, mit Zusatzfunktion zur Aufnahme von Anhängelleisten
- Aluminium-Organisationspaneel zur Aufnahme der Ablagen
- Ablagen unterschiedlicher Größe und Funktion werden in die Magnet-/Anhängelleisten oder Org.-Paneel eingerastet
- Aufsatzboard, über Wandelement geklemmt
- Hängeablage, über Wandelement gehängt
- Übergangselemente zum Aufstecken, ideal zur auflockernden Gestaltung unterschiedlicher Wandhöhen
- Ablagen für vertikale Org.-Schiene
- Verkettungssäule für L-, T-, Y- oder X-Stellungen, passend zum Tischraster
- Velour-Abdeckband für Klette hart
- Universalfuß und Fußteller für Position am Ende des Wandelements
- Auslegerfuß mit oder ohne Rollen
- Adaptionen an Tischen oder Schränken
- Sockelabdeckleiste

Die Formfac Acoustic überzeugt durch stabilen Aufbau und präzise Ausführung. Die Rahmenkonstruktion gibt es in zwei Ausführungen:



Formfac 5 Acoustic  
Vollwand stoffbezogen




Formfac 5 Acoustic  
Dekorelemente


Bitte beachten Sie die Hinweise zur Aufstellung bzw. Konfiguration auf Seite 28. Bei der Planung der Konfigurationen verweisen wir auf die Montageanleitung.

# Formfac® 5 Acoustic Produktkonzeption

- 1 Vollelement gerade
- 2 Gestaltungselemente schräg/stufe/schwung/diagonal
- 3 Dekorelemente
- 4 Vollelement Org.-Panel + Ablagen
- 5 Vollelement Org.-Schiene + Fachboden
- 6 Halbverglasung
- 7 Rundwand
- 8 Rundwand Glas
- 9 Säule
- 10 Fußteller
- 11 Auslegerfuß
- 12 Magnetleiste + Anhängelleiste
- 13 Übergangselement
- 14 Garderobe
- 15 Beleuchtung
- 16 Abdeckband



# Formfac® 5 Acoustic



## Vollwand gerade

min. Breite: 250 mm  
 max. Breite: 2000 mm  
 min. Höhe: 600 mm  
 max. Höhe: 2000 mm

Für Zwischengrößen gilt der Preis der nächsten Höhe oder Breite.

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Höhe mm	Breite mm	1. Füllstoff AX (Acoustic)		
						2. Stoffgruppe		
						F	A	K
F	F	5	AA	1000	0400			
F	F	5	AA	1000	0600			
F	F	5	AA	1000	0800			
F	F	5	AA	1000	0850			
F	F	5	AA	1000	1000			
F	F	5	AA	1000	1200			
F	F	5	AA	1000	1250			
F	F	5	AA	1000	1400			
F	F	5	AA	1000	1450			
F	F	5	AA	1000	1600			
F	F	5	AA	1000	1650			
F	F	5	AA	1000	1800*			
F	F	5	AA	1000	2000*			
F	F	5	AA	1200	0400			
F	F	5	AA	1200	0600			
F	F	5	AA	1200	0800			
F	F	5	AA	1200	0850			
F	F	5	AA	1200	1000			
F	F	5	AA	1200	1200			
F	F	5	AA	1200	1250			
F	F	5	AA	1200	1400			
F	F	5	AA	1200	1450			
F	F	5	AA	1200	1600			
F	F	5	AA	1200	1650			
F	F	5	AA	1200	1800*			
F	F	5	AA	1200	2000*			
F	F	5	AA	1400	0400			
F	F	5	AA	1400	0600			
F	F	5	AA	1400	0800			
F	F	5	AA	1400	0850			
F	F	5	AA	1400	1000			
F	F	5	AA	1400	1200			
F	F	5	AA	1400	1250			
F	F	5	AA	1400	1400			
F	F	5	AA	1400	1450			
F	F	5	AA	1400	1600			
F	F	5	AA	1400	1650			
F	F	5	AA	1400	1800*			
F	F	5	AA	1400	2000*			




A = Blau  
 G = Grau  
 L = Lichtgrau  
 Z = Anthrazit

**3. Stoffnummer + Klettfarbe**, bitte bei der Artikelnummer ergänzen

Rückseite: bitte angeben bei unterschiedlicher Stoffausführung für Vorder- und Rückseite (Bsp.: A70A80)  
 Bei Stoffgruppen-Mischung gilt der höhere Preis.

\* Bei Breite 1800 mm und 2000 mm liegt der Stoff bei allen Stoffgruppen quer.

# Formfac® 5 Acoustic



## Vollwand gerade

min. Breite: 250 mm  
 max. Breite: 2000 mm  
 min. Höhe: 600 mm  
 max. Höhe: 2000 mm

Für Zwischengrößen gilt der Preis der nächsten Höhe oder Breite.

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Höhe mm	Breite mm	1. Füllstoff AX (Acoustic)		
						2. Stoffgruppe		
						F	A	K
F	F	5	AA	1600	0400			
F	F	5	AA	1600	0600			
F	F	5	AA	1600	0800			
F	F	5	AA	1600	0850			
F	F	5	AA	1600	1000			
F	F	5	AA	1600	1200			
F	F	5	AA	1600	1250			
F	F	5	AA	1600	1400			
F	F	5	AA	1600	1450			
F	F	5	AA	1600	1600			
F	F	5	AA	1600	1650			
F	F	5	AA	1800	0400			
F	F	5	AA	1800	0600			
F	F	5	AA	1800	0800			
F	F	5	AA	1800	0850			
F	F	5	AA	1800	1000			
F	F	5	AA	1800	1200			
F	F	5	AA	1800	1250			
F	F	5	AA	1800	1400			
F	F	5	AA	1800	1450			
F	F	5	AA	1800	1600			
F	F	5	AA	1800	1650			
F	F	5	AA	2000	400			
F	F	5	AA	2000	600			
F	F	5	AA	2000	800			
F	F	5	AA	2000	850			
F	F	5	AA	2000	1000			
F	F	5	AA	2000	1200			
F	F	5	AA	2000	1250			




A = Blau  
 G = Grau  
 L = Lichtgrau  
 Z = Anthrazit

**3. Stoffnummer + Klettfarbe**, bitte bei der Artikelnummer ergänzen

Rückseite: bitte angeben bei unterschiedlicher Stoffausführung für Vorder- und Rückseite (Bsp.: A70A80)  
 Bei Stoffgruppen-Mischung gilt der höhere Preis.

# Formfac® 5 Acoustic




## Vollwand gerade mit Organisationspaneel einseitig

min. Breite: 250 mm  
 max. Breite: 1200 mm  
 min. Höhe: 600 mm  
 max. Höhe: 2000 mm

Für Zwischengrößen gilt der Preis der nächsten Höhe oder Breite.

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Org.-Panel	Höhe mm	Breite mm	1. Füllstoff AX (Acoustic)		
							2. Stoffgruppe		
							F	A	K
F	F	5	AA	P1	1000	0800			
F	F	5	AA	P1	1000	1000			
F	F	5	AA	P1	1000	1200			
F	F	5	AA	P1	1200	0800			
F	F	5	AA	P1	1200	1000			
F	F	5	AA	P1	1200	1200			
F	F	5	AA	P1	1400	0800			
F	F	5	AA	P1	1400	1000			
F	F	5	AA	P1	1400	1200			
F	F	5	AA	P1	1600	0800			
F	F	5	AA	P1	1600	1000			
F	F	5	AA	P1	1600	1200			
F	F	5	AA	P1	1800	0800			
F	F	5	AA	P1	1800	1000			
F	F	5	AA	P1	1800	1200			



## Vollwand gerade mit Organisationspaneel beidseitig

min. Breite: 250 mm  
 max. Breite: 1200 mm  
 min. Höhe: 600 mm  
 max. Höhe: 2000 mm

Für Zwischengrößen gilt der Preis der nächsten Höhe oder Breite.

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Org.-Panel	Höhe mm	Breite mm	1. Füllstoff AX (Acoustic)		
							2. Stoffgruppe		
							F	A	K
F	F	5	AA	P2	1000	0800			
F	F	5	AA	P2	1000	1000			
F	F	5	AA	P2	1000	1200			
F	F	5	AA	P2	1200	0800			
F	F	5	AA	P2	1200	1000			
F	F	5	AA	P2	1200	1200			
F	F	5	AA	P2	1400	0800			
F	F	5	AA	P2	1400	1000			
F	F	5	AA	P2	1400	1200			
F	F	5	AA	P2	1600	0800			
F	F	5	AA	P2	1600	1000			
F	F	5	AA	P2	1600	1200			
F	F	5	AA	P2	1800	0800			
F	F	5	AA	P2	1800	1000			
F	F	5	AA	P2	1800	1200			




A = Blau  
 G = Grau  
 L = Lichtgrau  
 Z = Anthrazit

**3. Stoffnummer + Klettfarbe**, bitte bei der Artikelnummer ergänzen

Rückseite: bitte angeben bei unterschiedlicher Stoffausführung für Vorder- und Rückseite (Bsp.: A70A80)  
 Bei Stoffgruppen-Mischung gilt der höhere Preis.



# Formfac® 5 Acoustic



## Vollwand gerade mit Organisationsschiene senkrecht (natur eloxiert)

max. Belastung für Wandbreite  
1200 mm = 30 kg !

Bei Organisation mit Zubehör ist  
auf ausreichende Standfestigkeit  
zu achten.

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Org.-Schiene	Höhe mm	Breite mm	1. Füllstoff AX (Acoustic)		
							2. Stoffgruppe		
							F	A	K
F	F	5	AA	S	1000	0800			
F	F	5	AA	S	1000	1000			
F	F	5	AA	S	1000	1200			
F	F	5	AA	S	1200	0800			
F	F	5	AA	S	1200	1000			
F	F	5	AA	S	1200	1200			
F	F	5	AA	S	1400	0800			
F	F	5	AA	S	1400	1000			
F	F	5	AA	S	1400	1200			
F	F	5	AA	S	1600	0800			
F	F	5	AA	S	1600	1000			
F	F	5	AA	S	1600	1200			
F	F	5	AA	S	1800	0800			
F	F	5	AA	S	1800	1000			
F	F	5	AA	S	1800	1200			
F	F	5	AA	S	2000	0800			
F	F	5	AA	S	2000	1000			
F	F	5	AA	S	2000	1200			

Zubehör für Organisationsschiene s. Seite 24.




A = Blau  
G = Grau  
L = Lichtgrau  
Z = Anthrazit

**3. Stoffnummer + Klettfarbe**, bitte bei der Artikelnummer ergänzen

Rückseite: bitte angeben bei unterschiedlicher Stoffausführung für Vorder- und Rückseite (Bsp.: A70A80)  
Bei Stoffgruppen-Mischung gilt der höhere Preis.

# Formfac® 5 Acoustic




## Vollwand schräg 200

Höhensprung 200 mm  
Velour an niedriger Seite.

min. Breite: 600 mm  
max. Breite: 1650 mm  
min. Höhe: 600 mm  
max. Höhe: 2000 mm

Für Zwischengrößen gilt der Preis der nächsten Höhe oder Breite.

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Höhe 1 mm	Höhe 2 mm	Breite mm	1. Füllstoff AX (Acoustic)		
							2. Stoffgruppe		
							F	A	K
F	F	5	AB	1400	1200	0800			
F	F	5	AB	1400	1200	1000			
F	F	5	AB	1400	1200	1200			
F	F	5	AB	1400	1200	1400			
F	F	5	AB	1400	1200	1600			
F	F	5	AB	1600	1400	0800			
F	F	5	AB	1600	1400	1000			
F	F	5	AB	1600	1400	1200			
F	F	5	AB	1600	1400	1400			
F	F	5	AB	1600	1400	1600			
F	F	5	AB	1800	1600	0800			
F	F	5	AB	1800	1600	1000			
F	F	5	AB	1800	1600	1200			
F	F	5	AB	1800	1600	1400			
F	F	5	AB	1800	1600	1600			



## Vollwand schräg 400

Höhensprung 400 mm  
Velour an niedriger Seite.

min. Breite: 600 mm  
max. Breite: 1650 mm  
min. Höhe: 600 mm  
max. Höhe: 2000 mm

Für Zwischengrößen gilt der Preis der nächsten Höhe oder Breite.

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Höhe 1 mm	Höhe 2 mm	Breite mm	1. Füllstoff AX (Acoustic)		
							2. Stoffgruppe		
							F	A	K
F	F	5	BB	1400	1000	0800			
F	F	5	BB	1400	1000	1000			
F	F	5	BB	1400	1000	1200			
F	F	5	BB	1400	1000	1400			
F	F	5	BB	1400	1000	1600			
F	F	5	BB	1600	1200	0800			
F	F	5	BB	1600	1200	1000			
F	F	5	BB	1600	1200	1200			
F	F	5	BB	1600	1200	1400			
F	F	5	BB	1600	1200	1600			
F	F	5	BB	1800	1400	0800			
F	F	5	BB	1800	1400	1000			
F	F	5	BB	1800	1400	1200			
F	F	5	BB	1800	1400	1400			
F	F	5	BB	1800	1400	1600			




A = Blau  
G = Grau  
L = Lichtgrau  
Z = Anthrazit

**3. Stoffnummer + Klettfarbe**, bitte bei der Artikelnummer ergänzen

Rückseite: bitte angeben bei unterschiedlicher Stoffausführung für Vorder- und Rückseite (Bsp.: A70A80)  
Bei Stoffgruppen-Mischung gilt der höhere Preis.

## Formfac® 5 Acoustic




### Vollwand Diagonal 200

Höhensprung 200 mm  
Velour an niedriger Seite.

min. Breite: 450 mm  
max. Breite: 1650 mm  
min. Höhe: 600 mm  
max. Höhe: 2000 mm

Für Zwischengrößen gilt der Preis der nächsten Höhe oder Breite.

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Höhe 1 mm	Höhe 2 mm	Breite mm	1. Füllstoff AX (Acoustic)		
							2. Stoffgruppe		
							F	A	K
F	F	5	AD	1400	1200	0800			
F	F	5	AD	1400	1200	1000			
F	F	5	AD	1400	1200	1200			
F	F	5	AD	1400	1200	1400			
F	F	5	AD	1400	1200	1600			
F	F	5	AD	1600	1400	0800			
F	F	5	AD	1600	1400	1000			
F	F	5	AD	1600	1400	1200			
F	F	5	AD	1600	1400	1400			
F	F	5	AD	1600	1400	1600			
F	F	5	AD	1800	1600	0800			
F	F	5	AD	1800	1600	1000			
F	F	5	AD	1800	1600	1200			
F	F	5	AD	1800	1600	1400			
F	F	5	AD	1800	1600	1600			



### Vollwand Diagonal 400

Höhensprung 400 mm  
Velour an niedriger Seite.

min. Breite: 650 mm  
max. Breite: 1650 mm  
min. Höhe: 600 mm  
max. Höhe: 2000 mm

Für Zwischengrößen gilt der Preis der nächsten Höhe oder Breite.

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Höhe 1 mm	Höhe 2 mm	Breite mm	1. Füllstoff AX (Acoustic)		
							2. Stoffgruppe		
							F	A	K
F	F	5	BD	1400	1000	0800			
F	F	5	BD	1400	1000	1000			
F	F	5	BD	1400	1000	1200			
F	F	5	BD	1400	1000	1400			
F	F	5	BD	1400	1000	1600			
F	F	5	BD	1600	1200	0800			
F	F	5	BD	1600	1200	1000			
F	F	5	BD	1600	1200	1200			
F	F	5	BD	1600	1200	1400			
F	F	5	BD	1600	1200	1600			
F	F	5	BD	1800	1400	0800			
F	F	5	BD	1800	1400	1000			
F	F	5	BD	1800	1400	1200			
F	F	5	BD	1800	1400	1400			
F	F	5	BD	1800	1400	1600			




A = Blau  
G = Grau  
L = Lichtgrau  
Z = Anthrazit

**3. Stoffnummer + Klettfarbe**, bitte bei der Artikelnummer ergänzen

Rückseite: bitte angeben bei unterschiedlicher Stoffausführung für Vorder- und Rückseite (Bsp.: A70A80)  
Bei Stoffgruppen-Mischung gilt der höhere Preis.

# Formfac® 5 Acoustic




## Vollwand Stufe 200

Höhensprung 200 mm  
Velour an niedriger Seite.

min. Breite: 700 mm  
max. Breite: 1650 mm  
min. Höhe: 600 mm  
max. Höhe: 2000 mm

Für Zwischengrößen gilt der Preis der nächsten Höhe oder Breite.




## Vollwand Stufe 400

Höhensprung 400 mm  
Velour an niedriger Seite.

min. Breite: 900 mm  
max. Breite: 1650 mm  
min. Höhe: 600 mm  
max. Höhe: 2000 mm

Für Zwischengrößen gilt der Preis der nächsten Höhe oder Breite.



## Vollwand Schwung 200

Höhensprung 200 mm  
Velour an niedriger Seite.

min. Breite: 1000 mm  
max. Breite: 1650 mm  
min. Höhe: 600 mm  
max. Höhe: 2000 mm

Für Zwischengrößen gilt der Preis der nächsten Höhe oder Breite.



A = Blau  
G = Grau  
L = Lichtgrau  
Z = Anthrazit

**3. Stoffnummer + Klettfarbe**, bitte bei der Artikelnummer ergänzen


Rückseite: bitte angeben bei unterschiedlicher Stoffausführung für Vorder- und Rückseite (Bsp.: A70A80)  
Bei Stoffgruppen-Mischung gilt der höhere Preis.

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Höhe 1 mm	Höhe 2 mm	Breite mm	1. Füllstoff AX (Acoustic)		
							2. Stoffgruppe		
							F	A	K
F	F	5	AF	1400	1200	0800			
F	F	5	AF	1400	1200	1000			
F	F	5	AF	1400	1200	1200			
F	F	5	AF	1400	1200	1400			
F	F	5	AF	1400	1200	1600			
F	F	5	AF	1600	1400	0800			
F	F	5	AF	1600	1400	1000			
F	F	5	AF	1600	1400	1200			
F	F	5	AF	1600	1400	1400			
F	F	5	AF	1600	1400	1600			

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Höhe 1 mm	Höhe 2 mm	Breite mm	1. Füllstoff AX (Acoustic)		
							2. Stoffgruppe		
							F	A	K
F	F	5	BF	1400	1000	1000			
F	F	5	BF	1400	1000	1200			
F	F	5	BF	1400	1000	1400			
F	F	5	BF	1400	1000	1600			
F	F	5	BF	1600	1200	1000			
F	F	5	BF	1600	1200	1200			
F	F	5	BF	1600	1200	1400			
F	F	5	BF	1600	1200	1600			

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Höhe 1 mm	Höhe 2 mm	Breite mm	1. Füllstoff AX (Acoustic)		
							2. Stoffgruppe		
							F	A	K
F	F	5	AC	1400	1200	1000			
F	F	5	AC	1400	1200	1200			
F	F	5	AC	1400	1200	1400			
F	F	5	AC	1400	1200	1600			
F	F	5	AC	1600	1400	1000			
F	F	5	AC	1600	1400	1200			
F	F	5	AC	1600	1400	1400			
F	F	5	AC	1600	1400	1600			
F	F	5	AC	1800	1600	1000			
F	F	5	AC	1800	1600	1200			
F	F	5	AC	1800	1600	1400			
F	F	5	AC	1800	1600	1600			

# Formfac® 5 Acoustic




## Dekorelement gerade Acrylglas oder Echtglas

Rahmenprofile eloxiert.

min. Breite: 600 mm  
 max. Breite: 1000 mm  
 min. Höhe: 1000 mm  
 max. Höhe: 2000 mm

Für Zwischengrößen gilt der Preis der nächsten Höhe oder Breite.

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Höhe mm	Breite mm	1. Füllstoff				
						XA	XA	XE	XE	XR
						2. Dekor				
KLAR	SIEB	KLAR	SIEB	KLAR						
Acrylglas klar	Acrylglas Siebdruck	Echtglas klar	Echtglas Siebdruck	Echtglas klar plus Jalousie silber						
F	F	5	CA	1200	0800					
F	F	5	CA	1200	1000					
F	F	5	CA	1400	0800					
F	F	5	CA	1400	1000					
F	F	5	CA	1600	0800					
F	F	5	CA	1600	1000					
F	F	5	CA	1800	0800					
F	F	5	CA	1800	1000					
F	F	5	CA	2000	0800					
F	F	5	CA	2000	1000					



## Dekorelement gerade Lochblech, Holz gelocht, Aluminium gerillt oder Melamin

Rahmenprofile eloxiert.

min. Breite: 600 mm  
 max. Breite: 1000 mm  
 min. Höhe: 1000 mm  
 max. Höhe: 2000 mm

Für Zwischengrößen gilt der Preis der nächsten Höhe oder Breite.


Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Höhe mm	Breite mm	1. Füllstoff				
						XL	XF	XG	XM	XM
						2. Dekor				
9006	BUCN	ALGE	HGRA	BIRN						
Lochblech RAL 9006 Lochdurchmesser = 8 mm Lochabstand = 20 mm	Holz gelocht Buche Lochdurchmesser = 8 mm Lochabstand = 20 mm	Aluminium gerillt	Melamin hellgrau	Melamin Dekor Birnbaum hell						
F	F	5	CA	1200	0800					
F	F	5	CA	1200	1000					
F	F	5	CA	1400	0800					
F	F	5	CA	1400	1000					
F	F	5	CA	1600	0800					
F	F	5	CA	1600	1000					
F	F	5	CA	1800	0800					
F	F	5	CA	1800	1000					
F	F	5	CA	2000	0800					
F	F	5	CA	2000	1000					



A = Blau  
 G = Grau  
 L = Lichtgrau  
 Z = Anthrazit

3. Stoffnummer + Klettfarbe, bitte bei der Artikelnummer ergänzen

# Formfac® 5 Acoustic




## Halbverglaste Wand gerade Acrylglas klar

Glas ab 820 mm vom Boden.  
Rahmenprofile eloxiert.

min. Breite: 600 mm  
max. Breite: 1200 mm  
min. Höhe: 1200 mm  
max. Höhe: 2000 mm

Für Zwischengrößen gilt der Preis der nächsten Höhe oder Breite.

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Höhe mm	Breite mm	Dekor	1. Füllstoff AA (Acoustic)		
							2. Stoffgruppe		
							F	A	K
F	F	5	EA	1400	0800	KLAR			
F	F	5	EA	1400	1000	KLAR			
F	F	5	EA	1400	1200	KLAR			
F	F	5	EA	1600	0800	KLAR			
F	F	5	EA	1600	1000	KLAR			
F	F	5	EA	1600	1200	KLAR			
F	F	5	EA	1800	0800	KLAR			
F	F	5	EA	1800	1000	KLAR			
F	F	5	EA	1800	1200	KLAR			
F	F	5	EA	2000	0800	KLAR			
F	F	5	EA	2000	1000	KLAR			
F	F	5	EA	2000	1200	KLAR			




## Halbverglaste Wand gerade Acrylglas Siebdruck

Glas ab 820 mm vom Boden.  
Rahmenprofile eloxiert.

min. Breite: 600 mm  
max. Breite: 1200 mm  
min. Höhe: 1200 mm  
max. Höhe: 2000 mm

Für Zwischengrößen gilt der Preis der nächsten Höhe oder Breite.

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Höhe mm	Breite mm	Dekor	1. Füllstoff AA (Acoustic)		
							2. Stoffgruppe		
							F	A	K
F	F	5	EA	1400	0800	SIEB			
F	F	5	EA	1400	1000	SIEB			
F	F	5	EA	1600	0800	SIEB			
F	F	5	EA	1600	1000	SIEB			
F	F	5	EA	1800	0800	SIEB			
F	F	5	EA	1800	1000	SIEB			
F	F	5	EA	2000	0800	SIEB			
F	F	5	EA	2000	1000	SIEB			



## Halbverglaste Wand gerade Echtglas klar

Glas ab 820 mm vom Boden.  
Rahmenprofile eloxiert.

min. Breite: 600 mm  
max. Breite: 1200 mm  
min. Höhe: 1200 mm  
max. Höhe: 2000 mm

Für Zwischengrößen gilt der Preis der nächsten Höhe oder Breite.

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Höhe mm	Breite mm	Dekor	1. Füllstoff AE (Acoustic)		
							2. Stoffgruppe		
							F	A	K
F	F	5	EA	1400	0800	KLAR			
F	F	5	EA	1400	1000	KLAR			
F	F	5	EA	1400	1200	KLAR			
F	F	5	EA	1600	0800	KLAR			
F	F	5	EA	1600	1000	KLAR			
F	F	5	EA	1600	1200	KLAR			
F	F	5	EA	1800	0800	KLAR			
F	F	5	EA	1800	1000	KLAR			
F	F	5	EA	1800	1200	KLAR			
F	F	5	EA	2000	0800	KLAR			
F	F	5	EA	2000	1000	KLAR			
F	F	5	EA	2000	1200	KLAR			




A = Blau  
G = Grau  
L = Lichtgrau  
Z = Anthrazit

**3. Stoffnummer + Klettfarbe**, bitte bei der Artikelnummer ergänzen

Rückseite: bitte angeben bei unterschiedlicher Stoffausführung für Vorder- und Rückseite (Bsp.: A70A80)  
Bei Stoffgruppen-Mischung gilt der höhere Preis.

Halbverglaste Wand gerade Echtglas Siebdruck auf Anfrage.

# Formfac® 5 Acoustic




## Vollwand rund R8

Radius 800 mm

Obere Abdeckung lackiert  
RAL 9006 Weiß-Aluminium.

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Höhe mm	Radius mm	1. Füllstoff BX (Basic)		
						2. Stoffgruppe		
						F	A	K
F	F	5	AR	1400	0800			
F	F	5	AR	1600	0800			
F	F	5	AR	1800	0800			




## Glaswand rund R8

Radius 800 mm

Acrylglas klar  
Obere Abdeckung lackiert  
RAL 9006 Weiß-Aluminium.

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Höhe mm	Radius mm	Dekor	1. Füllstoff XA (Basic)		
							2. Stoffgruppe		
							F	A	K
F	F	5	CR	1600	0800	KLAR			
F	F	5	CR	1800	0800	KLAR			

Rahmenprofile stoffbezogen.



## Halbverglaste Wand rund R8

Radius 800 mm

Acrylglas klar  
Glas ab 820 mm vom Boden  
Obere Abdeckung lackiert  
RAL 9006 Weiß-Aluminium.

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Höhe mm	Radius mm	Dekor	1. Füllstoff BA (Basic)		
							2. Stoffgruppe		
							F	A	K
F	F	5	ER	1600	0800	KLAR			
F	F	5	ER	1800	0800	KLAR			


Rahmenprofile stoffbezogen.




A = Blau  
G = Grau  
L = Lichtgrau  
Z = Anthrazit

**3. Stoffnummer + Klettfarbe**, bitte bei der Artikelnummer ergänzen

Rückseite: bitte angeben bei unterschiedlicher Stoffausführung für Vorder- und Rückseite (Bsp.: A70A80)  
Bei Stoffgruppen-Mischung gilt der höhere Preis.




## Formfac® 5 Acoustic



### Tischaufsatzelement gerade

min. Breite: 250 mm  
 max. Breite: 2000 mm  
 min. Höhe: 300 mm  
 max. Höhe: 680 mm

Für Zwischengrößen gilt der Preis der nächsten Höhe oder Breite.



DK TK


incl. Befestigungsset für Tischplatten für Einzel- (TK) oder Doppel- (DK) arbeitsplatzmontage.

Bei anderen Tischadaptionen bitte Rückfrage im Werk.

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Tischklemme <sup>(1)</sup>	Höhe mm	Breite mm	1. Füllstoff AX (Acoustic)		
							2. Stoffgruppe		
							F	A	K
F	F	5	RA	TK / DK	0480	0800			
F	F	5	RA	TK / DK	0480	1000			
F	F	5	RA	TK / DK	0480	1200			
F	F	5	RA	TK / DK	0480	1400			
F	F	5	RA	TK / DK	0480	1600			
F	F	5	RA	TK / DK	0480	1800*			
F	F	5	RA	TK / DK	0480	2000*			
F	F	5	RA	TK / DK	0680	0800			
F	F	5	RA	TK / DK	0680	1000			
F	F	5	RA	TK / DK	0680	1200			
F	F	5	RA	TK / DK	0680	1400			
F	F	5	RA	TK / DK	0680	1600			
F	F	5	RA	TK / DK	0680	1800*			
F	F	5	RA	TK / DK	0680	2000*			

<sup>(1)</sup> Bei Bestellung bitte vermerken, ob Einzel- (TK) oder Doppelarbeitsplatz (DK), Tischplattenstärke angeben.


\* Bei Breite 1800 mm und 2000 mm liegt der Stoff bei allen Stoffgruppen quer.



### Tischaufsatzelement Schwung 200

min. Breite: 1000 mm  
 max. Breite: 2000 mm  
 min. Höhe: 300 mm  
 max. Höhe: 680 mm

Für Zwischengrößen gilt der Preis der nächsten Höhe oder Breite.



DK TK

incl. Befestigungsset für Tischplatten für Einzel- (TK) oder Doppel- (DK) arbeitsplatzmontage.

Bei anderen Tischadaptionen bitte Rückfrage im Werk.

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Tischklemme <sup>(1)</sup>	Höhe 1 mm	Höhe 2 mm	Breite mm	1. Füllstoff AX (Acoustic)		
								2. Stoffgruppe		
								F	A	K
F	F	5	RC	TK / DK	0480	0280	1000			
F	F	5	RC	TK / DK	0480	0280	1200			
F	F	5	RC	TK / DK	0480	0280	1400			
F	F	5	RC	TK / DK	0480	0280	1600			
F	F	5	RC	TK / DK	0480	0280	1800*			
F	F	5	RC	TK / DK	0480	0280	2000*			
F	F	5	RC	TK / DK	0680	0480	1000			
F	F	5	RC	TK / DK	0680	0480	1200			
F	F	5	RC	TK / DK	0680	0480	1400			
F	F	5	RC	TK / DK	0680	0480	1600			
F	F	5	RC	TK / DK	0680	0480	1800*			
F	F	5	RC	TK / DK	0680	0480	2000*			

<sup>(1)</sup> Bei Bestellung bitte vermerken, ob Einzel- (TK) oder Doppelarbeitsplatz (DK), Tischplattenstärke angeben.

\* Bei Breite 1800 mm und 2000 mm liegt der Stoff bei allen Stoffgruppen quer.




A = Blau  
 G = Grau  
 L = Lichtgrau  
 Z = Anthrazit

**3. Stoffnummer + Klettfarbe**, bitte bei der Artikelnummer ergänzen

Rückseite: bitte angeben bei unterschiedlicher Stoffausführung für Vorder- und Rückseite (Bsp.: A70A80)  
 Bei Stoffgruppen-Mischung gilt der höhere Preis.




## Formfac® 5 Acoustic



### Tischaufsatzelement Diagonal 200

min. Breite: 600 mm  
 max. Breite: 2000 mm  
 min. Höhe: 300 mm  
 max. Höhe: 680 mm

Für Zwischengrößen gilt der Preis  
 der nächsten Höhe oder Breite.




incl. Befestigungsset für  
 Tischplatten  
 für Einzel- (TK) oder Doppel- (DK)  
 arbeitsplatzmontage.

Bei anderen Tischadaptionen bitte  
 Rückfrage im Werk.

Familie	Gruppe	Stärke	Aus- führung	Tisch- klemme <sup>(1)</sup>	Höhe 1 mm	Höhe 2 mm	Breite mm	1. Füllstoff AX (Acoustic)		
								2. Stoffgruppe		
								F	A	K
F	F	5	RD	TK / DK	0480	0280	0800			
F	F	5	RD	TK / DK	0480	0280	1000			
F	F	5	RD	TK / DK	0480	0280	1200			
F	F	5	RD	TK / DK	0480	0280	1400			
F	F	5	RD	TK / DK	0480	0280	1600			
F	F	5	RD	TK / DK	0680	0480	0800			
F	F	5	RD	TK / DK	0680	0480	1000			
F	F	5	RD	TK / DK	0680	0480	1200			
F	F	5	RD	TK / DK	0680	0480	1400			
F	F	5	RD	TK / DK	0680	0480	1600			


<sup>(1)</sup> Bei Bestellung bitte vermerken, ob Einzel- (TK) oder Doppelarbeitsplatz (DK), Tischplattenstärke angeben.



### Tischaufsatzelement Stufe 200

min. Breite: 700 mm  
 max. Breite: 2000 mm  
 min. Höhe: 300 mm  
 max. Höhe: 680 mm

Für Zwischengrößen gilt der Preis  
 der nächsten Höhe oder Breite.



incl. Befestigungsset für  
 Tischplatten  
 für Einzel- (TK) oder Doppel- (DK)  
 arbeitsplatzmontage.

Bei anderen Tischadaptionen bitte  
 Rückfrage im Werk.

Familie	Gruppe	Stärke	Aus- führung	Tisch- klemme <sup>(1)</sup>	Höhe 1 mm	Höhe 2 mm	Breite mm	1. Füllstoff AX (Acoustic)		
								2. Stoffgruppe		
								F	A	K
F	F	5	RF	TK / DK	0480	0280	0800			
F	F	5	RF	TK / DK	0480	0280	1000			
F	F	5	RF	TK / DK	0480	0280	1200			
F	F	5	RF	TK / DK	0480	0280	1400			
F	F	5	RF	TK / DK	0480	0280	1600			
F	F	5	RF	TK / DK	0480	0280	1800*			
F	F	5	RF	TK / DK	0480	0280	2000*			
F	F	5	RF	TK / DK	0680	0480	0800			
F	F	5	RF	TK / DK	0680	0480	1000			
F	F	5	RF	TK / DK	0680	0480	1200			
F	F	5	RF	TK / DK	0680	0480	1400			
F	F	5	RF	TK / DK	0680	0480	1600			
F	F	5	RF	TK / DK	0680	0480	1800*			
F	F	5	RF	TK / DK	0680	0480	2000*			

<sup>(1)</sup> Bei Bestellung bitte vermerken, ob Einzel- (TK) oder Doppelarbeitsplatz (DK), Tischplattenstärke angeben.

\* Bei Breite 1800 mm und 2000 mm liegt der Stoff bei allen Stoffgruppen quer.




A = Blau  
 G = Grau  
 L = Lichtgrau  
 Z = Anthrazit

**3. Stoffnummer + Klettfarbe**, bitte bei der Artikelnummer ergänzen

Rückseite: bitte angeben bei unterschiedlicher Stoffausführung für  
 Vorder- und Rückseite (Bsp.: A70A80)  
 Bei Stoffgruppen-Mischung gilt der höhere Preis.

## Formfac® 5 Acoustic Zubehör



### Säule rund 60

für Winkel- /Mehrfachverbindung  
 Velour  
 ab Höhe 1400 mm vorbereitet  
 für Aufsatzleuchte Waldmann  
 (Adaption für Aufbauleuchte  
 s. Seite 27)

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Durchmesser mm	Säulenhöhe mm	Bodenfreiheit mm	Klettverbindung Farbe	Preis
F	Z	5	VS	0060	1000	0065	A / G / L / Z	
F	Z	5	VS	0060	1200	0065	A / G / L / Z	
F	Z	5	VS	0060	1400	0065	A / G / L / Z	
F	Z	5	VS	0060	1600	0065	A / G / L / Z	
F	Z	5	VS	0060	1800	0065	A / G / L / Z	
F	Z	5	VS	0060	2000	0065	A / G / L / Z	



### Säule rund 50

für Winkel- /Mehrfachverbindung,  
 Velour

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Durchmesser mm	Säulenhöhe mm	Bodenfreiheit mm	Klettverbindung Farbe	Preis
F	Z	5	VS	0050	1000	0065	A / G / L / Z	
F	Z	5	VS	0050	1200	0065	A / G / L / Z	
F	Z	5	VS	0050	1400	0065	A / G / L / Z	
F	Z	5	VS	0050	1600	0065	A / G / L / Z	
F	Z	5	VS	0050	1800	0065	A / G / L / Z	
F	Z	5	VS	0050	2000	0065	A / G / L / Z	



### Flexibler Anschluss

Rundprofil 50 mm breit  
 Velour  
 incl. Befestigungsmaterial  
 in RAL 9006


Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Höhe mm	Bodenfreiheit mm	Form obere Abdeckung	Klettverbindung Farbe	Preis
F	Z	5	FA	1000	0065	D50	A / G / L / Z	
F	Z	5	FA	1200	0065	D50	A / G / L / Z	
F	Z	5	FA	1400	0065	D50	A / G / L / Z	
F	Z	5	FA	1600	0065	D50	A / G / L / Z	
F	Z	5	FA	1800	0065	D50	A / G / L / Z	
F	Z	5	FA	2000	0065	D50	A / G / L / Z	



### Flexible Schreibtischbefestigung D50

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Form	Durchmesser mm	Bügel-länge mm	Farbe	Preis
F	Z	5	SB	D	0050	0140	5003 / 7021 / 7035 / 7037 / 9006	

## Formfac® 5 Acoustic Zubehör




### Abdeckband volle Breite

Velour

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Höhe mm	Bodenfreiheit mm	Sonderausführung <sup>(1)</sup>	Klettverbindung Farbe	Preis
F	Z	5	AV	1000	0065	D / S	A / G / L / Z	
F	Z	5	AV	1200	0065	D / S	A / G / L / Z	
F	Z	5	AV	1400	0065	D / S	A / G / L / Z	
F	Z	5	AV	1600	0065	D / S	A / G / L / Z	
F	Z	5	AV	1800	0065	D / S	A / G / L / Z	
F	Z	5	AV	2000	0065	D / S	A / G / L / Z	

<sup>1</sup>D = nur für Diagonalwand niedrige Seite; S = nur für Schrägwand niedrige Seite



### Abdeckband halbe Breite

Velour

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Höhe mm	Bodenfreiheit mm	Sonderausführung <sup>(1)</sup>	Klettverbindung Farbe	Preis
F	Z	5	AH	1000	0065	D / S	A / G / L / Z	
F	Z	5	AH	1200	0065	D / S	A / G / L / Z	
F	Z	5	AH	1400	0065	D / S	A / G / L / Z	
F	Z	5	AH	1600	0065	D / S	A / G / L / Z	
F	Z	5	AH	1800	0065	D / S	A / G / L / Z	
F	Z	5	AH	2000	0065	D / S	A / G / L / Z	

<sup>1</sup>D = nur für Diagonalwand niedrige Seite; S = nur für Schrägwand niedrige Seite



### Wandanschluss U-Profil

50 x 100 mm  
Kunststoff

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Höhe mm	Bodenfreiheit mm	Befestigung <sup>(2)</sup>	Farbe	Preis
F	Z	5	WU	1000	0065	A / B	5003 / 7021 / 7035 / 7037	
F	Z	5	WU	1200	0065	A / B	5003 / 7021 / 7035 / 7037	
F	Z	5	WU	1400	0065	A / B	5003 / 7021 / 7035 / 7037	
F	Z	5	WU	1600	0065	A / B	5003 / 7021 / 7035 / 7037	
F	Z	5	WU	1800	0065	A / B	5003 / 7021 / 7035 / 7037	
F	Z	5	WU	2000	0065	A / B	5003 / 7021 / 7035 / 7037	

<sup>2</sup> Befestigungen: A = mit Schrauben (Standard); B = mit doppelseitigem Klebeband




### Wandanschluss

an Schrank oder  
an bauseitige Wand  
Rundprofil 50 mm breit  
Velour

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Höhe mm	Bodenfreiheit mm	Befestigung <sup>(2)</sup>	Klettverbindung Farbe	Preis
F	Z	5	WA	1000	0065	A / B	A / G / L / Z	
F	Z	5	WA	1200	0065	A / B	A / G / L / Z	
F	Z	5	WA	1400	0065	A / B	A / G / L / Z	
F	Z	5	WA	1600	0065	A / B	A / G / L / Z	
F	Z	5	WA	1800	0065	A / B	A / G / L / Z	
F	Z	5	WA	2000	0065	A / B	A / G / L / Z	

<sup>2</sup> Befestigungen: A = mit Schrauben (Standard); B = mit doppelseitigem Klebeband

## Formfac® 5 Acoustic Zubehör



### Aufsatzboard

19 mm stark  
incl. U-Profil

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Breite mm	Tiefe mm	Material	Dekor <sup>(1)</sup>	Farbe U-Profil	Preis
F	Z	5	AB	0800	0300	XM	HGRA / BIRN	9006	
F	Z	5	AB	1000	0300	XM	HGRA / BIRN	9006	
F	Z	5	AB	1200	0300	XM	HGRA / BIRN	9006	
F	Z	5	AB	1600	0300	XM	HGRA / BIRN	9006	


<sup>1)</sup> HGRA = hellgrau; BIRN = Birnbaum hell



### U-Profil für Aufsatzboard

Platte wird bauseits gestellt

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	für Breite mm	Tiefe mm	Farbe U-Profil	Preis
F	Z	5	UA	0800	0050	9006	
F	Z	5	UA	1000	0050	9006	
F	Z	5	UA	1200	0050	9006	
F	Z	5	UA	1600	0050	9006	



### Hängeablage

mit 2 Bügeln, einseitig

Achtung: Wände müssen ausreichend gegen Kippen gesichert werden!

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Breite mm	Tiefe mm	Bügelänge mm	Farbe	Preis
F	Z	5	H1	0800	0300	0420	9006	
F	Z	5	H1	1000	0300	0420	9006	

Bitte verwenden Sie die Hängeablage nur für die jeweilige Wandbreite 800 mm oder 1000 mm!

## Formfac® 5 Acoustic Zubehör



### Sichtblende Dekoraufsatz

zum Aufstecken auf obere Abdeckung  
 inkl. Halter, Metall pulverbeschichtet  
 bis Breite 1400mm: inkl. 2 Halter  
 ab Breite 1600mm: inkl. 3 Halter

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Halter	Höhe sichtbar mm	Breite mm	Material Acrylglas		Preis
F	Z	4	SC	R4R6	0200	0600	XA KLAR		
F	Z	4	SC	R4R6	0200	0800	XA KLAR		
F	Z	4	SC	R4R6	0200	1000	XA KLAR		
F	Z	4	SC	R4R6	0200	1200	XA KLAR		
F	Z	4	SC	R4R6	0200	1400	XA KLAR		
F	Z	4	SC	R4R6	0200	1600	XA KLAR		
F	Z	4	SC	R4R6	0200	1800	XA KLAR		
F	Z	4	SC	R4R6	0200	2000	XA KLAR		
F	Z	4	SC	R4R6	0300	0600	XA KLAR		
F	Z	4	SC	R4R6	0300	0800	XA KLAR		
F	Z	4	SC	R4R6	0300	1000	XA KLAR		
F	Z	4	SC	R4R6	0300	1200	XA KLAR		
F	Z	4	SC	R4R6	0300	1400	XA KLAR		
F	Z	4	SC	R4R6	0300	1600	XA KLAR		
F	Z	4	SC	R4R6	0300	1800	XA KLAR		
F	Z	4	SC	R4R6	0300	2000	XA KLAR		



### Auslegerfuß für Schrank-Aufsatzelement Position mittig

inkl. Kunststoffscheiben zum Schutz  
 der Schrank-Abdeckplatte

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Länge mm	Breite mm	Farbe RAL		Preis
F	Z	4	FG	0400	0052	9006		


bitte für 1 Aufsatzmodul 2 Füße bestellen

## Formfac® 5 Acoustic Zubehör



**Magnetleiste**


Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Höhe mm	Breite mm	Farbe <sup>(1)</sup>	Preis
F	Z	5	ML	0130	0410	3003 / 9006 / 9007	
F	Z	5	ML	0130	0410	BLAU / KIWI / GEOR	



**Anhängeleiste 500**

für Magnetleiste


Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Höhe mm	Breite mm	Farbe <sup>(1)</sup>	Preis
Z	Z	0	HB	0500	0350	3003 / 9006 / 9007	
Z	Z	0	HB	0500	0350	BLAU / KIWI / GEOR	



**Anhängeleiste 300**


für Magnetleiste

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Höhe mm	Breite mm	Farbe <sup>(1)</sup>	Preis
Z	Z	0	HB	0300	0350	3003 / 9006 / 9007	
Z	Z	0	HB	0300	0350	BLAU / KIWI / GEOR	



**Briefablage DIN A4 längs**

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Breite mm	Tiefe mm	Farbe <sup>(1)</sup>	Preis
Z	Z	0	BL	0240	0320	3003 / 9006 / 9007	
Z	Z	0	BL	0240	0320	BLAU / KIWI / GEOR	



**Briefablage DIN A4 quer**

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Breite mm	Tiefe mm	Farbe <sup>(1)</sup>	Preis
Z	Z	0	BQ	0320	0240	3003 / 9006 / 9007	
Z	Z	0	BQ	0320	0240	BLAU / KIWI / GEOR	




**CD-Ablage**

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Breite mm	Tiefe mm	Farbe <sup>(1)</sup>	Preis
Z	Z	0	CD	0220	0200	3003 / 9006 / 9007	
Z	Z	0	CD	0220	0200	BLAU / KIWI / GEOR	



**Utensilien-Ablage**

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Breite mm	Tiefe mm	Farbe <sup>(1)</sup>	Preis
Z	Z	0	UT	0120	0160	3003 / 9006 / 9007	
Z	Z	0	UT	0120	0160	BLAU / KIWI / GEOR	




**Sortierablage  
4 Fächer**

Kombinierte Farben sind möglich.  
Bitte fragen Sie im Werk nach.

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Breite mm	Tiefe mm	Farbe <sup>(1)</sup>	Preis
Z	Z	0	ST	0310	0220	3003 / 9006 / 9007	
Z	Z	0	ST	0310	0220	BLAU / KIWI / GEOR	


<sup>1)</sup> Sonderfarben sind auf Anfrage möglich

## Formfac® 5 Acoustic Zubehör



### Garderobenstange 1-fach

zum Aufstecken zwischen zwei gegenüberliegenden Wänden



### Garderobenstange 3-fach

zum Aufstecken zwischen zwei gegenüberliegenden Wänden



### Garderoben-/ Bilderhaken



### Obere Abdeckung

nicht für geschwungene und gerundete Wandausführung



### Linke Abdeckung



### Rechte Abdeckung

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Breite mm	Farbe	Preis
F	Z	5	G1	0800	9006	
F	Z	5	G1	1000	9006	
F	Z	5	G1	1200	9006	
F	Z	5	G3	0800	9006	
F	Z	5	G3	1000	9006	
F	Z	5	G3	1200	9006	

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Breite mm	Farbe	Preis
F	Z	5	GH	0050	9006	

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Breite mm <sup>(1)</sup>	für Wandausführung <sup>(2)</sup>	Farbe bzw. Lackierung <sup>(3)</sup>	Aufpreis pro Laufmeter
F	Z	5	OA	----	----	9006	
F	Z	5	OA	----	----	BUCN	

<sup>1)</sup> bitte Wandbreite angeben

<sup>2)</sup> bitte Wandausführung angeben: siehe Seite Matrix Wandausführungen

<sup>3)</sup> Sonderfarben sind auf Anfrage möglich


Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Höhe mm <sup>(1)</sup>	Bodenfreiheit mm	für Wandausführung <sup>(2)</sup>	Farbe bzw. Lackierung <sup>(3)</sup>	Aufpreis pro Laufmeter
F	Z	5	LA	----	0065	----	9006	
F	Z	5	LA	----	0065	----	BUCN	
F	Z	5	LA	----	0065	----	ELOX	
F	Z	5	RA	----	0065	----	9006	
F	Z	5	RA	----	0065	----	BUCN	
F	Z	5	RA	----	0065	----	ELOX	

<sup>1)</sup> bitte Wandhöhe angeben


<sup>2)</sup> bitte Wandausführung angeben: siehe Seite Matrix Wandausführungen

<sup>3)</sup> Sonderfarben sind auf Anfrage möglich


# Formfac® 5 Acoustic Zubehör


**Auslegerfuß**


Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Form	Länge mm	Breite mm	Farbe		Preis
F	Z	5	FC	O	0490	0060	5003 / 7021 / 7035 / 7037 / 9006 / 9007		


**Auslegerfuß mit Rollen**


Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Form	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Farbe		Preis
F	Z	5	FC	R	0490	0060	0100	5003 / 7021 / 7035 / 7037 / 9006 / 9007		


**Fußrolle**  
 statt Höhenversteller  
 an Wand montiert

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Form	Durchmesser mm	Höhe mm	Farbe		Preis
F	Z	5	FF	R	0075	0100			



**Universalfuß**

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Breite mm	Tiefe mm	Farbe		Preis
F	Z	5	UF	0390	0180	5003 / 7021 / 7035 / 7037 / 9006 / 9007		


**Universal-Mittelfuß**

 einseitig  
 beidseitig

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Form	Breite mm	Tiefe mm	Farbe		Preis
F	Z	5	UM	1	0350	0180	5003 / 7021 / 7035 / 7037 / 9006 / 9007		
F	Z	5	UM	2	0350	0360	5003 / 7021 / 7035 / 7037 / 9006 / 9007		


**Fußteller**

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Durchmesser mm	Farbe		Preis
F	Z	5	FT	0350	5003 / 7021 / 7035 / 7037 / 9006 / 9007		


**Abdeckleiste unten**

gerade


Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Höhe mm	Breite mm	Material <sup>(1)</sup>	Farbe		Preis
F	Z	5	AL	0100	0400	ABS	5003 / 7035 / 7037 / 7021		
F	Z	5	AL	0100	0800	ABS	5003 / 7035 / 7037 / 7021		
F	Z	5	AL	0100	0850	ABS	5003 / 7035 / 7037 / 7021		
F	Z	5	AL	0100	1000	ABS	5003 / 7035 / 7037 / 7021		
F	Z	5	AL	0100	1200	ABS	5003 / 7035 / 7037 / 7021		
F	Z	5	AL	0100	1250	ABS	5003 / 7035 / 7037 / 7021		
F	Z	5	AL	0100	1600	ABS	5003 / 7035 / 7037 / 7021		
F	Z	5	AL	0100	1650	ABS	5003 / 7035 / 7037 / 7021		
F	Z	5	AL	0100	1800	ABS	5003 / 7035 / 7037 / 7021		
F	Z	5	AL	0100	2000	ABS	5003 / 7035 / 7037 / 7021		

<sup>1)</sup> ABS = Kunststoff



# Formfac® 5 Acoustic Zubehör


Organisationszubehör für Wände mit Organisationsschiene



## Ordnerablage für Org.-schiene

300 mm tief  
Höhe Seitenteile 200 mm

Achtung: Wände müssen ausreichend gegen Kippen gesichert werden!




## Bücherboard für Org.-schiene

200 mm tief  
Höhe Seitenteile 200 mm

Achtung: Wände müssen ausreichend gegen Kippen gesichert werden!



## Buchstütze



## Organisationsleiste

auch als Träger für Ablagen

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Breite mm	Tiefe mm	Farbe	Preis
F	Z	5	OR	0800	0300	9006	
F	Z	5	OR	1000	0300	9006	
F	Z	5	OR	1200	0300	9006	


Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Breite mm	Tiefe mm	Farbe	Preis
F	Z	5	BB	0800	0200	9006	
F	Z	5	BB	1000	0200	9006	
F	Z	5	BB	1200	0200	9006	

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Höhe mm	Tiefe mm	Farbe	Preis
F	Z	5	BS	0120	0200	9006	

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Höhe mm	Breite mm	Farbe	Preis
F	Z	5	OL	0120	0800	9006	
F	Z	5	OL	0120	1000	9006	
F	Z	5	OL	0120	1200	9006	

# Formfac® 5 Acoustic Zubehör


## Organisationszubehör für Wände mit Organisationsschiene



**Elektroleiste für Kabel/  
Steckdosen  
mit Ausstanzung**

ohne Steckdose  
55 mm tief

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Höhe mm	Breite mm	Farbe	Preis
F	Z	5	KA	0090	0800	9006	
F	Z	5	KA	0090	1000	9006	
F	Z	5	KA	0090	1200	9006	



**Elektroleiste für Kabel  
ohne Ausstanzung**

55 mm tief

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Höhe mm	Breite mm	Farbe	Preis
F	Z	5	KO	0090	0800	9006	
F	Z	5	KO	0090	1000	9006	
F	Z	5	KO	0090	1200	9006	



**Schreibtischbefestigung für  
Org.-schiene**

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Form	Farbe	Preis
F	Z	5	SB	O	9006	

Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nach den VDE-Bestimmungen nur durch einen Fachmann erfolgen.

# Formfac® 5 Acoustic Zubehör

## Elektrifizierung



### Kabeldurchlassdose

Innen-Durchmesser 60 mm  
 Außen-Durchmesser 80 mm

Innen-Durchmesser 80 mm  
 Außen-Durchmesser 100 mm

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Durchmesser mm	Höhe ab Boden <sup>(1)</sup> mm	Abstand links <sup>(2)</sup> mm	Farbe	Aufpreis pro Wand
Z	Z	0	KD	60	----	----	7035	
Z	Z	0	KD	80	----	----	7035	


<sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> Bei Auftragserteilung bitte Position in der Wand angeben (Mittelpunkt).



### Adaption für Aufbauleuchte auf Säule

Ø = 60 mm, ab Höhe 1400 mm  
 für Leuchte Waldmann LCA  
 (ohne Leuchte)

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Durchmesser mm	Farbe	Preis
F	Z	5	AS	60	5003 / 7021 / 7035 / 7037 / 9006 / 9007	



### Steckdosenbox 3-fach 230 V~

Flachsteckersystem  
 45 mm tief

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Länderausführung	Länge mm	Breite mm	Preis
Z	Z	0	SX	DD	0240	0060	
Z	Z	0	SX	CH	0240	0060	



### Kupplungskabel 230 V~

Flachstecker / -buchse

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Länge <sup>(3)</sup> mm	Preis
Z	Z	0	KK	0500	
Z	Z	0	KK	1000	
Z	Z	0	KK	1500	
Z	Z	0	KK	2000	
Z	Z	0	KK	3000	
Z	Z	0	KK	----- <sup>3)</sup>	

<sup>3)</sup> bitte Länge angeben



### Anfangskabel 230 V~

Schuko- / Flachstecker

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Länge mm	Preis
Z	Z	0	AK	1200	
Z	Z	0	AK	2000	
Z	Z	0	AK	3000	



# Hinweis zur Aufstellung bzw. Konfiguration, da sonst Kippgefahr besteht

■ Lineare Verbindungen müssen stabilisiert werden -  
an den Endseiten und alle 2,5 m:

- a. Stützfuß
  - Fußteller (auch für Flucht- und Verkehrswege)
  - Auslegerfuß, Universalfuß
  - (diese nicht in Flucht- und Verkehrswegen verwenden)

- b. die Kombination entsprechend abwinkeln  
(min. 30°, besser 45°-Winkel, Tiefe min. 400 mm)

- c1. Abwinklung in direkter Klettverbindung  
(Breite der Stützwände min. 600 mm)

- c2. Stellwand-Verbindung mit Säule  
(Breite der Stützwände min. 600mm)

- d. alleinstehende Wand unter 2 m Breite mit 2 Stützfüßen oder abgewinkelten Stützwänden (max. Höhe 1800 mm)

- e. die Wandbreite in der kleinsten freistehenden Winkelverbindung muss mindestens 600 mm betragen - Verbindung/Abwinklung direkt oder mit Säule

- f. bei einer L-Stellung ab einer Wandhöhe von > 1,8 m muss die jeweilige Schenkellänge der L-Stellung mindestens 800 und 900 mm betragen


- g. bei einer T-Stellung ab einer Wandhöhe von > 1,8 m muss die Wandbreite der kleinsten allein stehenden Wand in einer Front mindestens 1100 mm betragen

■ Hinweis bei Verwendung von Glaselementen:  
es können störende Blendungen auftreten.  
Hinsichtlich des Einsatzes von Glaselementen ist eine Einzelarbeitsplatzanalyse bezüglich Reflexion und Blendung durchzuführen.

■ Eine Wand darf nicht mit mehr als 3 Anhängeteilen belastet werden.

■ Die Anhängeteile dürfen jeweils mit höchstens 2 kg belastet und nicht höher als 1300 mm in der Wand eingehängt werden.

■ Bei weiteren Kombinationen bitte mit PREFORM Rücksprache halten.



**Für unsachgemäße Behandlung kann keine Gewährleistung übernommen werden**





# Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

## Allgemeines:

Die nachstehenden Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gelten für alle unsere Lieferungen und Leistungen. Andere Bedingungen, z.B. Einkaufsbedingungen des Bestellers, werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn dies ausdrücklich schriftlich von PREFORM bestätigt worden ist. Im Konfliktfall gilt die gesetzliche Regelung.

## Angebote:

Soweit schriftliche, individuelle Lieferangebote seitens PREFORM ausgearbeitet werden, sind diese – soweit nichts anderes vereinbart – auf die Dauer von 2 Monaten als feste Vertragsangebote anzusehen, anschliessend sind sie freibleibend. Offenbare Angebotsfehler können vor Auftragsannahme berichtigt werden.

## Preise:

Alle Preise verstehen sich in EURO exkl. Mehrwertsteuer. Liegen zwischen Vertragsabschluss und vereinbartem Liefertermin mehr als 4 Monate, ist PREFORM berechtigt, die zum Zeitpunkt der Lieferung gültigen Preise zu berechnen.

## Bestellungen und Vertragsabschluss:

Durch die Erteilung eines Auftrages anerkennt der Besteller diese Verkaufsbedingungen. Eine mündliche oder schriftliche Bestellung gilt als angenommen, wenn sie von PREFORM schriftlich bestätigt worden ist. Werden die Raummaße durch PREFORM ermittelt, ist der Besteller zur Überprüfung verpflichtet. Bei fehlender Auftragsbestätigung gelten spätestens mit der Annahme der Ware unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen als angenommen.

Erhält PREFORM nach Absendung der Auftragsbestätigung oder Rechnung Kenntnis von einer wesentlichen Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Bestellers oder eine entsprechende ungünstige Auskunft über sein kaufmännisches Verhalten und seine Zahlungsweise, so kann PREFORM entweder die Lieferung von vorheriger Zahlung oder einer sonstiger sachgemäß erscheinender Sicherheit abhängig machen oder vom Vertrag zurückzutreten.

## Auftragsänderungen:

Sämtliche Abänderungen und Ergänzungen einer Bestellung bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch PREFORM. Änderungen sind nur innerhalb der ersten 3 Tage ab Auftragsbestätigung möglich, wobei sich die Lieferzeit dadurch verlängern kann. Allfällige Kosten, welche durch Auftragsänderungen entstehen, werden nach Aufwand verrechnet.

## Stornierung, Rücktritt:

Bei Stornierung eines Auftrages durch den Besteller, behält sich PREFORM vor, alle bisherigen Aufwendungen und angefallenen Kosten dem Besteller in Rechnung zu stellen. Bei den für den Besteller besonders angefertigten oder speziell beschafften Waren, ist ein Rücktritt vom Auftrag ausgeschlossen.

## Lieferzeit und Lieferbehinderung:

Die Lieferzeit beginnt mit dem Tag der Bestellungsannahme durch PREFORM, jedoch nicht vor völliger Klärung aller Ausführungseinzelheiten und wird nach Kalenderwochen festgelegt. Der Auslieferungstag in der bestätigten Woche bleibt PREFORM vorbehalten.

Soweit PREFORM an der Erfüllung ihrer Verpflichtung durch den Eintritt unvorhersehbarer Ereignisse gehindert wird, die PREFORM trotz der nach den Verhältnissen des Einzelfalles zumutbaren Sorgfalt nicht abwenden konnte – gleichgültig ob im Werk PREFORM oder bei deren Vorlieferanten eingetreten – insbesondere behördliche Eingriffe, Betriebsstörungen, Arbeitskämpfe, Verzögerungen in der Anlieferung wesentlicher Roh- und Hilfsstoffe, verlängert sich die Lieferzeit in angemess-

enem Umfang. Wird durch die vorgenannten Ereignisse die Lieferung oder Leistung unmöglich, so wird PREFORM von der Lieferverpflichtung frei, ohne dass der Besteller vom Vertrag zurücktreten oder Schadenersatz verlangen kann. Treten die vorgenannten Hindernisse beim Besteller ein, so gelten die gleichen Rechtsfolgen auch für seine Abnahmeverpflichtungen. Die Vertragspartner sind verpflichtet, dem anderen Teil Hindernisse der vorbezeichneten Art unverzüglich mitzuteilen.

Für Aufträge, für die keine feste Lieferzeit bestätigt werden kann (Abrufaufträge), gilt, wenn nicht anderes vereinbart, eine Mindestabrufrfrist von 30 Tagen.

Werden Lieferungen, auch solche aus Rahmenverträgen und Abrufaufträgen, nicht fristgemäß abgenommen, so ist PREFORM berechtigt, allfällige Kosten (Einlagerung) in Rechnung zu stellen

## Lieferung/Versand:

Der Versand der Ware erfolgt einschließlich eventuell erforderlicher Verpackung ab Werk innerhalb der BRD. Export: in der Regel ab Werk nach Absprache. LKW-Anfahrt und Entladung müssen gewährleistet sein. PREFORM behält sich nach entsprechender Ankündigung vor, andere Versandarten, wie z.B. Stückgut- oder Waggonversendung frei Stückgut bzw. Bahnhof des Bestellers, vorzunehmen. Falls der Besteller eine besondere Verpackung oder besondere Versandart wünscht, werden die auftretenden Mehrkosten gesondert in Rechnung gestellt. Der Besteller hat dafür zu sorgen, dass die Anlieferung mindestens zu den üblichen Geschäftszeiten möglich ist. Ausnahmen müssen zwischen dem Besteller und PREFORM vorgängig abgesprochen werden.

Das Verpacken an der Verwendungsstelle sowie das Auspacken und Aufstellen der Ware obliegt dem Händler. Soll die Ware durch PREFORM beim Endabnehmer verpackt und/oder montiert werden, ist PREFORM berechtigt, den Arbeitsaufwand für die zusätzliche Dienstleistung dem Besteller zu berechnen.

Für Lieferungen (z. B. Zubehör, Kleinteile, etc.) unter einem Nettowarenwert von € 500,00 werden die Versandkosten berechnet. Für Lieferungen (Wände und Zubehör) unter einem Nettowarenwert von € 500,00 wird ein Mindermengenzuschlag je Bestellung von € 100,00 Netto erhoben.

## Transportrisiko:

Bei Versand per LKW PREFORM oder Vertragsspediteur PREFORM geht die Gefahr der Lieferung mit Übergabe der Ware auf den Empfänger über.

Die Gefahr eines Verlustes oder Beschädigung der Ware während des Transports, welche weder der Absender noch Empfänger zu vertreten hat, trägt PREFORM bzw. deren Vertragsspediteur, jedoch nur unter der Voraussetzung, dass der Empfänger/Kunde dem Frachtführer auf dem Lieferschein oder Frachtbrief Art und Umfang des Transportschadens bescheinigt, soweit möglich unter näherer Angaben seiner Entstehung unter Gegenzeichnung durch den Frachtführer.

Bei Selbstabholung der Ware durch den Besteller oder dessen Vertragsspediteur geht die Gefahr bei Ausgabe der Ware im PREFORM Geschäftslokal auf den Besteller über.

## Mängelrüge:

Beanstandungen erkennbarer Mängel oder Falschlieferungen sind PREFORM innerhalb einer Woche schriftlich anzuzeigen. Branchenübliche technologische begründete Abweichungen in den Maßen, der Form sowie nicht behebbare, in der Natur der Materialien (z.B. Stoff, Holz etc.) liegende Farbabweichungen, berechtigen nicht zu Beanstandungen. Unwesentliche Mängel berechtigen nicht zur Zurückhaltung der Zahlung. Geringfügige Abweichungen der Ware bezüglich Maße, Farbe oder Design gegenüber Abbildungen, Mustern oder PREFORM-Verkaufsunterlagen können nicht beanstandet werden.

Farb- und Strukturabweichungen in Bezugstoffen sind produktionsbedingt und berechtigen, insbesondere bei Nachlieferungen, nicht zur Reklamation.

Bei berechtigten Beanstandungen steht PREFORM das Recht zu, die Ware nachzubessern oder Ersatzlieferung zu leisten.

Dem Besteller steht das Recht zur Wandelung oder Minderung nur dann zu, wenn PREFORM bei Vorliegen eines Mangels die Nachbesserung oder Ersatzlieferung in angemessener Frist unterlässt oder diese nicht zur Beseitigung des Mangels führt. Rücksendungen dürfen nur mit Einverständnis von PREFORM erfolgen. Rücksendungen, die der Besteller zu vertreten hat, gehen zu Lasten des Bestellers.

## Warenrücknahme:

Mit Ausnahme der als Muster definierten Bezüge besteht grundsätzlich kein Rückgaberecht. Sonderanfertigungen sowie speziell beschaffte Artikel können nicht zurückgegeben werden.

## Gewährleistung:

Es wird Gewährleistung für die Dauer von 24 Monaten ab Übergabe übernommen, die alle Mängel umfasst, die ihre Ursachen im Material, in der Verarbeitung und in der Konstruktion haben. Die Gewährleistung umfasst nicht den natürlichen Verschleiss sowie Schäden durch unsachgemäße Behandlung oder mangelnde Sorgfalt (z.B. Aufstellung in nassen Neubauten, Einlagerung an feuchten Orten, fehlender Schutz vor starker Wärmeeinwirkung, fehlerhafte Reinigung und Bedienung, mutwillige Beschädigung sowie Veränderung der Produkte durch Dritte).

Gewährleistet wird nicht für Sonderanfertigungen, die nach Angaben oder Konstruktionsunterlagen des Auftraggebers hergestellt werden, soweit Mängel auf diesen Konstruktionsunterlagen beruhen.

Die Gewährleistungshaftung tritt nur ein, wenn der Mangel unverzüglich nach Bekanntwerden PREFORM oder seinem Beauftragten schriftlich mitgeteilt wird. Die beanstandete Ware soll möglichst umgehend aus der Benutzung gezogen werden. Gewährleistungsansprüche sind ausgeschlossen, wenn der Besteller die Ware weiterverarbeitet oder veräußert hat, nachdem er den Mangel entdeckt oder hätte entdecken müssen.

Für sämtliche Arbeiten, wie Verankerungen von Schrankwänden, Elektrifizierung von Büroarbeitsplätzen usw., die vom Besteller in eigener Verantwortung durchgeführt werden, übernimmt PREFORM keine Verantwortung.

Schäden, verursacht durch den Besteller oder Dritte wie Gewaltanwendung, nicht vorschriftsgemäße Installation, Änderungen, Reparaturen oder unsachgemäße Wartung sind von der Garantie ausgenommen.

## Muster und Zeichnungen:

An Abbildungen, Zeichnungen, Skizzen, sonstigen Unterlagen und Mustern behält sich PREFORM Eigentums- und Urheberrecht vor. Sie sind auf Verlangen unverzüglich zurückzusenden und dürfen nicht an Dritte ohne Einverständnis von PREFORM weitergegeben werden.

## Musterwaren:

Musterstücke und Musterstellungen sind, wenn nichts anderes vereinbart, innerhalb von vier Wochen zurückzugeben. Innerhalb dieser Frist nicht retournierte Muster werden als gekauft betrachtet und fakturiert. Musterstücke in Sonderanfertigung müssen gekauft werden.

## Sonderanfertigungen:

Sonderanfertigungen sind solche Artikel, die nicht serienmäßig hergestellt oder nicht in Preislisten geführt werden. Besondere Farbgebungen nach eingesandten Farbmustern zählen ebenfalls als Sonderanfertigung, sofern keine andere schriftliche Regelung getroffen wurde.

## Zahlung:

Die Zahlungsbedingungen lauten generell 8 Tage rein netto ab Rechnungsdatum, sofern nicht andere Konditionen schriftlich vereinbart worden sind. Unberechtigte Skontoabzüge

werden nachbelastet. PREFORM behält sich vor, ggf. andere Zahlungsmodalitäten anzuwenden bzw. Akonto- oder Vorauszahlungen zu verlangen.

## Eigentumsvorbehalt:

PREFORM behält sich das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur Erfüllung aller Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller vor.

Der Besteller ist berechtigt, diese Waren im ordentlichen Geschäftsgang zu veräußern, solange er seinen Verpflichtungen mit PREFORM rechtzeitig nachkommt. Er darf jedoch die Vorbehaltsware weder verpfänden noch zur Sicherheit übereignen.

Bei Zahlungsverzug des Bestellers ist PREFORM (nach Mahnung) berechtigt, auch ohne Ausübung des Rücktritts und ohne Nachfristsetzung auf Kosten des Bestellers die einstweilige Herausgabe der Vorbehaltsware zu verlangen. Alle Forderungen und Rechte aus dem Verkauf oder einer ggf. dem Käufer gestatteten Vermietung von Waren, an denen PREFORM Eigentumsrechte zustehen, tritt der Besteller schon jetzt zur Sicherung an diesen ab. PREFORM nimmt die Abtretung hiermit an.

Eine etwaige Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware nimmt der Besteller stets für PREFORM vor. Wird die Vorbehaltsware mit anderen nicht PREFORM gehörenden Gegenständen verarbeitet oder untrennbar verbunden, so erwirbt PREFORM das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Fakturenwertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten oder verbundenen Gegenständen zum Zeitpunkt der Verarbeitung oder Verbindung.

Werden Waren von PREFORM mit anderen beweglichen Gegenständen zu einer einheitlichen Sache verbunden und ist die andere Seite als Hauptsache anzusehen, so gilt als vereinbart, dass der Besteller PREFORM anteilmäßig Miteigentum überträgt, soweit die Hauptsache ihm gehört.

Der Besteller verwahrt das Eigentum oder Miteigentum für PREFORM. Für die durch Verarbeitung oder Verbindung entstehende Sache gilt im übrigen das gleiche wie für die Vorbehaltsware. Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware oder in die PREFORM abgetretenen Forderungen oder sonstigen Sicherheiten hat der Besteller PREFORM unverzüglich unter Übergabe der für eine Intervention notwendigen Unterlagen zu unterrichten; dies gilt auch für Beeinträchtigungen sonstiger Art.

PREFORM verpflichtet sich, die ihr nach den vorstehenden Bestimmungen zustehenden Sicherungen auf Verlangen des Käufers insoweit freizugeben, als der Wert der sicherungsbereinigten Güter die zu sichernden Forderungen um mehr als 10% übersteigt.

## Erfüllungsort und Gerichtsstand:

Erfüllungsort für die Lieferung und Zahlung ist der Sitz von PREFORM. Für alle Rechtsstreitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis über die Gültigkeit des Vertrages ist ausschließlich das Gericht am Sitz des Herstellers zuständig, soweit vom Gesetz nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist.

Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.

## Schlussbemerkung:

Wird gerichtsseitig die Nichtigkeit oder Rechtswidrigkeit einzelner Vertragsbestimmungen, auch durch Gesetzesänderungen, festgestellt, so wird dadurch die Rechtsgültigkeit der übrigen Lieferungsbedingungen nicht berührt.

## Datenschutz:

Personen- und unternehmensbezogene Daten unserer Kunden speichern wir unter Beachtung der Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes.

