



SPACE L

Die Space L ist die gute Alternative für traditionelle Konferenzräume. Sie eignet sich perfekt sowohl für kurze Besprechungen als auch für lange Treffen. Die ansprechende Form, die besten akustischen Eigenschaften und die perfekte Herstellungsqualität sind die Merkmale, die Spaces by MuteDesign® auszeichnen.

Akustische Eigenschaften

Funktion



Isolation

Reichweite



Tiefe Töne




Mittlere Töne



Hohe Töne

Ergebnisse



A Space L Schalldämmung [dB] x - Frequenz [Hz] y - Schalldämmung [dB]

Standardgrösse und-gewicht

Breite	ausßen 2200 mm / innen 2000 mm
Tiefe	ausßen 1300 mm / innen 1192 mm
Höhe	ausßen 2247 mm* / innen 2080 mm
Aussetiefe bei der geöffneten Tür	2200 mm
Gewicht Netto	650 kg-Kabine, 17kg- Sofa ohne Armlehne; 23kg- Sofa mit Armlehne
Gewicht Brutto	850 kg (samt Verpackung)
Tischplatte Gewicht	16,5 kg
Höhe der verschiebbaren Tischplatte	700 mm
Max. Gewicht eines Bildschirms	6,5 kg
Gewindeabstand	VESA 75 und 100 gemäß
Neigungswinkel-Verstellbarkeit	80 ° backwards and 10 ° forward
Höhe des Sitzes	430 mm
Höhe der Armlehne	735 mm
Sofas Gewicht mit Armlehne	23 kg
Sofas Gewicht ohne Armlehne	17 kg

*Zur Höhe des Bodens muss man 20 mm zugeben, damit der Boden von Space M ausgeglichen werden kann.

Aufbau


Space L ist das Arbeitsergebnis von akustischer Abteilung, Technikern und Designern. Die Wände von Space L bestehen aus mehreren, sorgfältig ausgewählten Materialschichten. Die Kabine weist eins der besten Ergebnisse auf, wenn es sich um Schallisolation und Schallabsorption handelt.

Die Kabine wird wie folgt aufgebaut:

- Metallbezug
- Sperrholzplatte
- Schallisolierte Materialien
- Schallabsorbierende Materialien
- Schallisoliertes Glas
- Filz


Versionen

Version mit eigener Ausstattung




2247 mm +/- 4 mm

Version mit Ausstattung + Arbeitsplattenzubehör



Der 3 Meter lange Netzkabelausgang, in der Option der unteren Verbindung




Fuska podlogowe (floorbox) 140 mm
240 mm

1300 mm +/- 2 mm
1192 mm +/- 2 mm


2000 mm +/- 2 mm
2200 mm +/- 2 mm

2x USB-A port Qi Induktionsladestation



Empfohlene Sofas (Konfigurationsmöglichkeiten auf der 4. Seite)

Der 3 Meter lange Netzkabelausgang, in der Option der oberen Verbindung




2200 mm +/- 4 mm

892 mm









Linkstür oder auf Wunsch sind auch Rechtstür erhältlich

Vorne: Port PHASE 2x230V
Hinten: Ausgang 230V + LAN

VESA Bildschirmhalterung



Arten von Sofas für die Version mit Ausstattung



Zulässiger Toleranzbereich für jedes Sofa beträgt/-3 mm.

Zusätzliche Informationen

Akustische Eigenschaften:

RT20* innen

Frequenz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
RT20* [s]	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1

*gemäss PN-EN ISO354-2005

Leistungsfähigkeit des Ventilators:

Luftstrom in der Kabine: **180 m³/h**

Der von Ventilatoren erzeugte Lärm, außerhalb: **LAeq ≤ 36 dB** [gemessen in Abstand von 1,5 m]

Der von Ventilatoren erzeugte Lärm, in der Kabine: **LAeq ≤ 38 dB**

Das von Ventilatoren erzeugte Geräusch ist mit dem alltäglichen, in Büros herrschenden Lärm vergleichbar (unter 45dB), es wird für Mitarbeiter einen akustischen Hintergrund bilden, die sich in der Nähe befinden.

Anwesenheitssensor: **Ja**

Beleuchtung:

Lichtstärke: **22 W**

Helligkeit: **450 lx (2460 lm Lichtquelle)**

Farbtemperatur: **3000 K**

Eigenschaften des Glases:

Lichtdurchlässigkeit: **87**

Lichtreflexion: **8**

Sonnenenergiedurchlass: **70**

Reflexion der Sonnenstrahlung: **7**

Gesamtsonnenenergiedurchlass: **76**

Energieverbrauch

Während der Arbeit: **47 W** (Ventilation, LED)

Während des Bereitschaftszustandes: **4,5 W**

CE Kennzeichnung: **Ja**

Gemäß RoHS: **Ja**

Parameter der Versorgungsquelle

Maximale Stärke: **70 W** [Empfänger, die an Steckdosen an der Arbeitsplatte angeschlossen sind, bleiben davon ausgeschlossen]


Spannung der Versorgungsquelle: **100-240V AC** (50/60Hz)

Spannung des Ventilationssystems, der Beleuchtung und der zusätzlichen Ausstattung: **12 VDC - 24 VDC**

Verpackung

Space L wird in zwei Holzkisten zugestellt:

- die Grösse der ersten Kiste:
(A) 2300 mm* **(B)** 850 mm* **(C)** 1300 mm
- die Grösse der zweiten Kiste:
(A) 2300 mm* **(B)** 850 mm* **(C)** 1300 mm
- Sofas' Kartonsgrösse:
(A) 1210 mm* **(B)** 630 mm* **(C)** 750 mm



Pflege

- Das Produkt soll trocken bleiben
- Es soll regelmässig geputzt und gestaubsaugt werden
- Verfolgen Sie bitte die Montage- und Bedienungsanleitung

Space L wird für folgende Bereiche vorgeschlagen:

- Büros
- Relaxzonen
- Andere öffentliche Räume (zb: Bahnhof oder Flughafen)

Farben



1 Aussen: Wand und Dachfarbe

STANDARD



Snow White Matt
RAL 9003

New York Grey Matt
RAL 7042

OPTIONEN



Powder Grey Ultra Matt
RAL 7035

New York Grey Ultra Matt
RAL 7042

Pepper Grey Ultra Matt
RAL 7012

Panther Black Ultra Matt
RAL 9005

Chili Red Ultra Matt
RAL 3020



Pumpkin Orange Ultra Matt
RAL 2004

SL Tropez Yellow Ultra Matt
RAL 1018


Basil Green Ultra Matt
RAL 6032

Midnight Green Ultra Matt
RAL 6004

Navy Blue Ultra Matt
RAL 5003

4 Innen: Sofa

OPTIONEN




Kvadrat Remix 3 852

Kvadrat Remix 3 773

Kvadrat Remix 3 982

Kvadrat Remix 3 543




Kvadrat Remix 3 152

Kvadrat Remix 3 242


Kvadrat Remix 3 183

Kvadrat Remix 3 153



Kvadrat Remix 3 643

Kvadrat Remix 3 123




Camira Synergy LDS08

Camira Synergy LDS17

Camira Synergy LDS27

Camira Synergy LDS33



Camira Synergy LDS32

Camira Synergy LDS35

Camira Synergy LDS47

Camira Synergy LDS55



Camira Synergy LDS56

Camira Synergy LDS57

Camira Synergy LDS58

Camira Synergy LDS62



Camira Synergy LDS73


Camira Synergy LDS74

Camira Synergy LDS75

Camira Synergy LDS84

2 Aussen: Türrahmenfarbe

STANDARD



Snow White
NCS S 0500-N

New York Grey
NCS S 3000-N

OPTIONEN



Powder Grey
NCS 1502-G

Panther Black
NCS S 8502-B

Chili Red
NCS 1085-Y88R

Pumpkin Orange
NCS S 0585-Y70R

Basil Green
NCS S 3060-G10Y




Navy Blue
NCS S 7020-R80B

Eschenfurnier

Eichenfurnier

Walnussfurnier




Weißes Premium-Laminat

Schwarzes Premium-Laminat

3 Innen: Tischplatte

5 Innen: Filz

STANDARD








Graphit

Beige



Grau

Space L - eigne Ausstattung

STANDARD



OPTIONEN







* Im Standardangebot gibt es die Schuko-Steckdose. Andere Steckdosen sind auch auf Wunsch erhältlich.

** Die Steckdose und die USB-Ports sind nur in schwarz verfügbar.




*** Die optionale, 10 Meter lange LAN-Verbindung befindet sich an der Stelle des Hauptversorgungskabels.

Space L mit der Ausstattung

STANDARD



OPTIONEN



* Im Standardangebot gibt es die Schuko-Steckdose. Andere Steckdosen sind auch auf Wunsch erhältlich.

** Die Steckdose, die USB-Ports und die Induktionsladestation sind nur in schwarz verfügbar.

*** Die optionale, 10 Meter lange LAN-Verbindung befindet sich an der Stelle des Hauptversorgungskabels.