



SPACE M

Der ideale Raum für ungestörte Arbeit oder ruhige Gespräche. Minimalistisch und zugleich multifunktional - unsere Space M ist eine komfortable Lösung, wenn du in Ruhe arbeiten oder Gespräche mit einer Kollegin oder einem Kollegen führen möchtest. Die ansprechende Form, die besten akustischen Eigenschaften und die perfekte Herstellungsqualität sind die Merkmale, die Spaces by MuteDesign® auszeichnen.

Akustische Eigenschaften


Funktion



Reichweite




Ergebnisse



A SpaceM Schalldämmung [dB] x - Frequenz [Hz] y - Schalldämmung [dB]

Grösse


Version für 1 Person



Breite	ausßen 1600 mm / innen 1404 mm
Tiefe	ausßen 1200 mm / innen 1086 mm
Höhe	ausßen 2247 mm* / innen 2080 mm
Außentiefe- abgemessen bei der geöffneten Tür	2100 mm
Gewicht netto	450 kg
Gewicht brutto	500 kg (samt Holzkiste und Verpackung)
Hocker Gewicht	8 kg
Tischplatte Gewicht	30 kg (1P) / 11 kg (2P)
Höhe der nicht höhenverstellbaren Tischplatte	760 mm
Höhe der höhenverstellbaren Tischplatte	625 mm - 1260 mm
Höhe der Tischplatte für 2 Personen	1100 mm

*Zur Höhe des Bodens muss man 20 mm zugeben, damit der Boden von SpaceM ausgeglichen werden kann.

Version für 2 Personen



Produktaufbau

Space M ist das Arbeitsergebnis von akustischer Abteilung, Technikern und Designern. Die Wände von Space M bestehen aus mehreren, sorgfältig ausgewählten Materialschichten. Die Kabine weist eins der besten Ergebnisse auf, wenn es sich um Schallsolation und Schallabsorption handelt.

- Konstruktion der Kabine:
- Metallbezug
 - Sperrholzplatte
 - Schallsolierte Materialien
 - Schallsoliertes Glas
 - Filz

Hocker- Stoffe

REMIX 3 by Kvadrat [Preisgruppe 4]

	Komposition	90% Wolle, 10% Nylon
	Gewicht	300 g/m ²
	Breite	140 cm
	Feuerfestigkeit	BS EN 1021-1, BS EN 1021-2
	Scheuerbeständigkeit	100'000 Zyklen Martindale
	Pillingfestigkeit	3-4

Überprüfen Sie die Ausführungsmöglichkeiten auf unserer Webseite

oder auf Seite 6

Zusätzliche Informationen

Akustische Eigenschaften

RT20* innen

Frequenz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
RT20* [s]	0,3	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1

*gemäß PN-EN ISO 354-2005

Leistungsfähigkeit des Ventilators:

Version für 1 Person

Version für 2 Personen

Luftstrom: **73 m³/h** **108 m³/h**

Der von Ventilatoren erzeugte Lärm

außerhalb (in Abstand von 1.5 m) **L_{aeq} ≤ 37 dB**

in der Kabine **L_{aeq} ≤ 39 dB**

Das von Ventilatoren erzeugte Geräusch ist mit dem alltäglichen, in Büros herrschenden Lärm vergleichbar (unter 45dB), es wird für Mitarbeiter einen akustischen Hintergrund bilden, die sich in der Nähe befinden.

Anwesenheitssensor: Ja

Beleuchtung:

Version für 1 Person

Version für 2 Personen

Stromverbrauch: **7 W** **14 W**

Helligkeit: Stehende Pos. **300 lx** (615 lm Lichtquelle) **520 lx** (1230 lm Lichtquelle)
Sitzposition **450 lx** (615 lm Lichtquelle)

Farbtemperatur: **3000 K** **3000 K**

Zusätzliche Lampe mit USB: **100 lm** (Farbtemperatur: **4000 K**)

Zusätzlicher Stromverbrauch 1.5 W. Stromverbrauch während des Aufladens bis zum 17 W.

Eigenschaften des Glases (gemäß EN 410):

Lichtdurchlässigkeit: **87**

Lichtreflexion: **8**

Sonnenenergiedurchlass: **70**

Reflexion der Sonnenstrahlung: **7**

Gesamtsonnenenergiedurchlass: **76**

Energieverbrauch

Während der Arbeit: **16 W** [1P] / **35 W** [2P]

Während des Bereitschaftszustandes: **4,5W**

CE Kennzeichnung: **Ja**

Gemäß RoHS: **Ja**

Parameter der Versorgungsquelle

Maximale Stärke: **40 W** [1P] / **55 W** [2P]

[es umfasst das an die Steckdose angeschlossene Empfangsgerät und den vorübergehenden Energiebedarf für die Verschiebung der Tischplatte nicht]


Spannung der Versorgungsquelle: **100-240V AC** (50/60Hz)

Spannung des Ventilationssystems, der Beleuchtung und der zusätzlichen Ausstattung: **12 VDC - 24 VDC**

Verpackung

Space M wird in einer Holzkiste zugestellt:

- Grösse: **(A)** 2300 mm* **(B)** 1084 mm* **(C)** 1500 mm
- Bruttogewicht: zirka 500 kg samt Verpackung




Pflege

- Das Produkt soll trocken bleiben.
- Es soll regelmäßig gestaubsaugt und geputzt werden.
- Verfolge die Montage- und Bedienungsanleitung.

Space M wird für folgende Bereiche vorgeschlagen:


- Büroräume
- Call-center
- Bibliothek
- Rezeption
- Chillout-Zone
- Andere öffentliche Räume wie Bahnhof oder Flughafen

Farben



1 Aussen: Wand- und Dachfarbe

STANDARD



Snow White Matt
RAL 9003

New York Grey Matt
RAL 7042

OPTIONEN



Powder Grey Ultra Matt
RAL 7035

New York Grey Ultra Matt
RAL 7042

Pepper Grey Ultra Matt
RAL 7012

Panther Black Ultra Matt
RAL 9005

Chili Red Ultra Matt
RAL 3020



Pumpkin Orange Ultra Matt
RAL 2004

St. Tropez Yellow Ultra Matt
RAL 1018


Basil Green Ultra Matt
RAL 6032

Midnight Green Ultra Matt
RAL 6004

Navy Blue Ultra Matt
RAL 5003

4 Innen: Hocker

OPTIONEN




Kvadrat Remix 3 852

Kvadrat Remix 3 773

Kvadrat Remix 3 982

Kvadrat Remix 3 543




Kvadrat Remix 3 152

Kvadrat Remix 3 242

Kvadrat Remix 3 183

Kvadrat Remix 3 133




Kvadrat Remix 3 643

Kvadrat Remix 3 123

5 Innen: Filz

STANDARD



Graphit

Beige

Grau

2 Aussen: Türrahmenfarbe

STANDARD



Snow White
NCS S 0500-N

New York Grey
NCS S 3000-N

OPTIONEN



Powder Grey
NCS 1502-G

Panther Black
NCS S 8502-B

Chili Red
NCS 1085-185R

Pumpkin Orange
NCS S 0585-170R

Basil Green
NCS S 3060-G10Y




Navy Blue
NCS S 7020-R80B

Eschenfurnier

Eichenfurnier

Walnussfurnier









Anti-fingerprint
laminaat
Weißes Premium-Laminat

Anti-fingerprint
laminaat
Schwarzes Premium-Laminat




3 Innen: Tischplatte

Ausstattung

STANDARD



OPTIONEN



* Im Standardangebot gibt es die Schuko-Steckdose. Andere Steckdosen sind auch auf Wunsch erhältlich.

** Die Steckdose, der USB-Port, die Wandlampe und die Induktionsladestation sind nur in schwarz verfügbar.

*** Die optionale LAN-Verbindung befindet sich an der Stelle des Hauptversorgungskabels.