



SPACE S

Sublim, ergonomisch und funktional – Space S stattet Ihr Büro mit einem stillen und ruhigen Arbeitsplatz aus, der maximale Konzentration und geringstmögliche Ablenkung fordert. Space S ist mehr als eine einfache Schallschutzkabine, Space S bietet technologische Innovationen in einer durchdachten Konstruktion, in der Sie voll an die Außenwelt angeschlossen sind, ohne dem alltäglichen Chaos ausgesetzt zu sein. Das formschöne Design und beste akustische Eigenschaften machen Space S zu einer raffinierten Symbiose aus Stil, Handwerk und Leistung.

Akustische Eigenschaften

Funktion



Isolation

Reichweite



Tiefe Töne



Mittlere Töne




Hohe Töne

Diagramm



Akustische Isoalation






Space S Schalldämmung [dB]

x - Frequenz [Hz] y - Schalldämmung [dB]

Größe

Breite	außen 1000 mm / innen 805 mm
Tiefe	außen 1000 mm / innen 887 mm
Höhe	außen 2247 mm* / innen 2080 mm
Außentiefe- abgemessen bei der geöffneten Tür	1700 mm
Gewicht netto	350 kg
Gewicht brutto	420kg (samt Holzkiste und Verpackung)

*Zur Höhe des Bodens muss man 20 mm zugeben, damit der Boden von Space S ausgeglichen werden kann.



Produktaufbau

Die Konstruktion von Space S ist das Arbeitsergebnis von akustischer Abteilung, Technikern und Designern. Die Wände von Space S bestehen aus mehreren, sorgfältig ausgewählten Materialschichten. Die Kabine weist eins der besten Ergebnisse auf, wenn es sich um Schallisolation und Schallabsorption handelt.

- Konstruktion des Paneels:
- Metallbezug
 - Sperrholzplatte
 - Schallisolierte Materialien
 - Schallisoliertes Glas
 - Filz

Hocker- Stoffe

REMIX 2 by Kvadrat [Grupa cenowa 4]

	Stoff	90% Wolle, 10% Nylon
	Stoff	300 g/m ²
	Breite	138cm
	Feuerfestigkeit	BS EN 1021-1, BS EN 1021-2
	Scheuerbeständigkeit	100'000 Zyklen Martindale
	Pillingfestigkeit	3-4

Überprüfen Sie die Ausführungsmöglichkeiten auf unserer Webseite

oder auf Seite 6

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Akustische Eigenschaften

RT20* innen

Frequenz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
RT20* [s]	0,21	0,11	0,06	0,06	0,1	0,08

*gemäß PN-EN ISO 354-2005

Leistungsfähigkeit des Ventilators

Luftstrom: **65m³/ pro Stunde, eine Person**

Der vom Ventilator erzeugte Lärmpegel **LAeq <32 dB**

[er liegt unter einem durchschnittlichen Lärmpegel in einer Bibliothek oder in einem Büro und wird von Umgebung nicht empfunden]

Anwesenheitssensor: **Ja**

Beleuchtung

Stromverbrauch: **7 W**

Helligkeit: **307 lx (Lichtquelle 615 lm)**

Farbtemperatur: **3000K**

Eigenschaften des Glases: (EN 410)

Lichtdurchlässigkeit: **87**

Lichtreflexion: **8**

Sonnenenergiedurchlass: **70**

Reflexion der Sonnenstrahlung: **7**

Gesamtsonnenenergiedurchlass: **76**

Energiebedarf

Stromverbrauch: **18W**

Eingangsparameter: **100 – 240 V**

Leistungsfähigkeit: **12V/1,5A**

CE Kennzeichnung: **Ja**

Gemäß RoHS: **Ja**

Energieverbrauch


Während des Bereitschaftszustands: **0,1 W**

Während der Arbeit: **8W (Ventilation, LED)**

Verpackung

Space S wird in einer Holzkiste zugestellt:

- Grösse: [A] 2300 mm* [B] 850 mm* [C] 1300 mm
- Gewicht brutto: zirka 420 kg samt der Verpackung



Pflege

- Das Produkt soll immer trocken bleiben- die Montage in der Nähe von Klimaanlage oder Ventilatoren ist nicht empfohlen.
- Es soll nicht der direkten Sonnenstrahlung ausgesetzt werden, es soll sich auch nicht in der Nähe von Heizkörper befinden.
- Es soll regelmäßig gestaubsaugt werden.

Das Paneel wird für folgende Bereiche vorgeschlagen


- Büroräume
- Call-center
- Bibliothek
- Rezeption
- Chillout-Zone
- Andere öffentliche Räume wie Bahnhof oder Flughafen

Farben



Wand- und Dachfarbe ①

STANDARD



Snow White Matt
RAL 9003

New York Grey Matt
RAL 7042

OPTIONEN



Powder Grey Ultra Matt
RAL 7035

New York Grey Ultra Matt
RAL 7042

Pepper Grey Ultra Matt
RAL 7012

Panther Black Ultra Matt
RAL 9005

Chili Red Ultra Matt
RAL 3020



Pumpkin Orange Ultra Matt
RAL 2004

St. Tropez Yellow Ultra Matt
RAL 1018


Basil Green Ultra Matt
RAL 6032

Midnight Green Ultra Matt
RAL 6004

Navy Blue Ultra Matt
RAL 5005

Filz ⑤

STANDARD



Dunkelgrau

Beige

Türrahmenfarbe | Tischplatte ②/③

STANDARD



Snow White
NCS S 0500-N

New York Grey
NCS S 3000-N

OPTIONEN



Powder Grey
NCS 1502-G

Panther Black
NCS S 8502-B

Chili Red
NCS 1085-Y85R

Pumpkin Orange
NCS S 0585-Y70R

Basil Green
NCS S 3060-G10Y

Navy Blue
NCS S 7020-R80B



Eschenfurnier

Eichenfurnier

Walnussfurnier

Weißes Premium-Laminat
Anti-fingerprint
laminat

Schwarzes Premium-Laminat
Anti-fingerprint
laminat

Ausstattung

STANDARD



Belüftungssystem



LED Licht



Anwesenheitssensor



Elektrische
Steckdose



Dunkelgrauer
Teppich

OPTIONEN



USB



Induktionsladegerät



LAN-Kabel

Hocker ④

OPTIONEN




Kvadrat Remix2 852

Kvadrat Remix2 773

Kvadrat Remix2 982

Kvadrat Remix2 543

Kvadrat Remix2 643



Kvadrat Remix2 152

Kvadrat Remix2 242

Kvadrat Remix2 183

Kvadrat Remix2 133

Kvadrat Remix2 123