



skill

Mobilitäts-Garantie für die  
Kommunikation: skill Falttische.





## Detailreich.



**Patentierter Klappmechanismus.**  
Mit Gasfeder für sicheres und weiches Schwenken der Tischplatte.



**Mitschwenkende Knieblende.**  
Optionale Ausstattung für die mobilen Falttische.



**Optionale Elektrifizierung.**  
Ein durchdachtes Kabelmanagement mit verdeckter Kabelführung und einfachem Plug-in über Tischniveau sorgt für perfekte Medienintegration.



**Vertikale Kabelführung.**  
Optional kann die vertikale Kabelführung integriert werden.



**Horizontaler Kabelkanal.**  
Mobiler Falttisch und Konferenztisch sind für den Einsatz moderner Medientechnik gerüstet. Der horizontale Kabelkanal ermöglicht die verdeckte Kabelführung von Tisch zu Tisch (bei Konferenztischen optional).



**Längs- oder Querverkettung.**  
Auf Wunsch werden die mobilen Tische mit Verkettern ausgestattet. Durch die Platzierung in den Ecken sind Längs- und Querverkettung möglich.

### Im Handumdrehen zur passenden Tischkonfiguration.

Das mobile Tischsystem *skill* passt sich den rasch ändernden Anforderungen der Kommunikation spielend an. Der Falttisch ist fahrbar und ermöglicht so die rasche Umstellung von Konfigurationen. Nicht benötigte Tische lassen sich einfach schwenken und aneinander gereiht platzsparend parken. Variable Tischformate sorgen für eine breite Auswahl an Aufstellungsoptionen – vom Konferenz-„O“ über das Seminar-„U“ bis zum Workshop-„Block“. Verketter ermöglichen eine niveaugleiche und sichere Verbindung der Tische. Mit dem V-, T- und C-Fuß stehen neben zahlreichen Plattenoberflächen auch drei elegante Gestellvarianten zur Verfügung.

Design: Andreas Krob

skill Konferenztisch:  
Eleganz & optische Leichtigkeit.










Für statische Meetingräume wurde das Tischsystem um einen Konferenztisch mit fixem Untergestell erweitert: Optisch leicht, im gleichen eleganten Design wie bei den mobilen Falttischen, lassen sich auch große Plattenformate umsetzen.

Die große Auswahl an Formaten bietet Gestaltungsmöglichkeiten für jede Architektur. Ein durchdachtes Kabelmanagement mit verdeckter Kabelführung und einfachem Plug-in über Tischniveau sorgt für perfekte Medienintegration.

skill Systemtisch.



# Wahlweise.





Design: Andreas Krob



Durch die Lösung der Arretierung im Plattenträger kann das Gestell an der Plattenunterseite entfernt und in die gewünschte Position eingeklinkt werden. Die Gestelle sind flexibel einsetzbar: Als verbindendes Element zwischen zwei Platten oder als Abschluss bündig mit der Kante.

Eleganz und optische Leichtigkeit zeichnen die Produktfamilie *skill* aus. Der mobile Falttisch und der Konferenztisch für statische Meetingräume werden um einen flexiblen Systemtisch ergänzt. Dieser Systemtisch verbindet zwei Tischplatten mit nur einem Gestell. So können mit wenigen Handgriffen und komplett werkzeuglos unterschiedlichste Tischformationen arrangiert werden. Eine große Auswahl an Formaten eröffnet völlig neue Aufstellungsoptionen. Seine Stärke spielt der *skill* Systemtisch bei umfangreichen Tischkonfigurationen aus. Bei Bedarf sind die Elemente auch als Einzeltisch verwendbar.

## Systemtische: Beispiele für Konfigurationen



### Ausführung Systemtisch:

**Tischplatten:** Wahlweise Dekorspanplatte (DKS) oder Schichtstoffplatte (HPL) mit fugenloser, feuchtigkeitsbeständiger Laserkante (ABS-Kante), Compactplatte, MDF-Platte furniert oder edelfurniert (Nuss oder Zebrano) mit Schichtholzkante (gerader Teil der Kante). Abgeschrägter Teil der MDF-Kante schwarz, Stoßkante gerade. Sonstige Holzoberflächen lt. Farbtonkarte gebeizt. Plattenträger Alu-Druckguss, Zargen Stahlrohr, pulverbeschichtet.

**Gestell:** T-Fuß-Gestell, Säule Aluminium, Fußausleger Alu-Druckguss, pulverbeschichtet. Verbinder Alu-Druckguss, poliert. Stellgleiter Kunststoff silbergrau.

**Knieblende Höhe 300 mm (optional):** Compactplatte 2 mm anthrazit, Metallteile schwarz.

### Elektrifizierung (optional):

**Kabeldurchlass eckig:** **Metall** (für Platten in DKS, HPL und Compactplatte): Aluminium pulverbeschichtet, mit Klappe. **Furnier** (für Platten in Furnier und Edelfurnier): Klappe flächenbündig, mit Touch-Funktion.




**Kabelkanal horizontal:** Kabelkanal Metall, pulverbeschichtet.

**Kabelklemme für Viertelkreisplatte 3523:** Kunststoff schwarz.

**Kabelführung vertikal:** Stahlblech, schwarz pulverbeschichtet.

# Wahlweise.

## Konferenztische:



Maße in mm

## Ausführung Konferenztisch:

**Tischplatten:** Wahlweise Dekorspanplatte (DKS) oder Schichtstoffplatte (HPL Fenix) mit fugenloser, feuchtigkeitsbeständiger Laserkante (ABS-Kante), MDF-Platte furniert oder edelfurniert (Nuss oder Zebrano) mit Schichtholzanteile (gerader Teil der Kante). Abgeschrägter Teil der MDF-Kante schwarz. Sonstige Holzoberflächen laut Farbtongabe gebeizt.  
**Gestell:** Plattenträger Stahlrahmen, schwarz pulverbeschichtet. Fußausleger Aluminium-Druckguss, Säule Aluminium, pulverbeschichtet. Quadrat- und Rund-Tisch Säule Stahlrohr, pulverbeschichtet. Stellgleiter Kunststoff silbergrau.

**Elektrifizierung (optional):**  
**Kabeldurchlass eckig:** Metall (für Platten in DKS und HPL Fenix): Aluminium pulverbeschichtet, mit Klappe. Furnier (für Platten in Furnier und Edelfurnier): Klappe flächenbündig, mit Touch-Funktion.  
**Kabelkanal horizontal:** Kabelkanal Metall, schwarz pulverbeschichtet.  
**Kabelführung vertikal:** Stahlblech, schwarz pulverbeschichtet.


## Falttische:



Falttisch C-Fuß

Falttisch T-Fuß


Falttisch V-Fuß



Falttisch C-Fuß

Falttisch T-Fuß und V-Fuß

Eck-Einhängeplatte




C-Fußgestell

T-Fußgestell

V-Fußgestell

## Parkposition:

Beispiel 5 Tische geparkt (Plattenformat: 700 x 1400 mm)




Falttisch C-Fuß

Falttisch T-Fuß

Falttisch V-Fuß

Maße in mm



## Ausführung Falttisch:

**Tischplatten:** Wahlweise Dekorspanplatte (DKS) oder Schichtstoffplatte (HPL) mit fugenloser, feuchtigkeitsbeständiger Laserkante (ABS-Kante), furniert oder edelfurniert (Nuss oder Zebrano) mit Schichtholzanteile, Compactplatte. Holzoberflächen gebeizt. Tischplatten schwenkbar, Schwenkmechanismus mit Gasfeder, Entriegelung mit Drehgriff an der Tisch-Unterseite. Tische mit hochgeschwenkter Platte platzsparend aneinander reihbar.

**Verketter (optional):** Stahl und Kunststoff. Längs- oder Querverketter möglich.

**Knieblende** Höhe 320 mm (optional): Stahlblech gelocht, schwenkbar montiert, pulverbeschichtet.

**Elektrifizierung (optional):**  
**Kabeldurchlass eckig:** Aluminium pulverbeschichtet, mit Klappe.  
**Kabelführung vertikal:** Stahlblech, schwarz pulverbeschichtet.

**Eck-Einhängeplatte:** Ausführung wie Tischplatten, jedoch inklusive 4 Stk. Verketter. Hinweis: Verketter längs bei Tischen erforderlich.

**Wichtiger Hinweis:** Bei Tisch-Konfigurationen empfehlen wir die Verwendung von Verkettern, um Niveau-Unterschiede der Tischplatten bei Boden-Unebenheiten zu vermeiden.

**Gestell:** Plattenträger und Fußausleger Aluminium-Druckguss, Säule und Kabelkanal Aluminium, pulverbeschichtet. Doppelrollen Chrom Ø 60 mm. Rollen an der Benutzersseite feststellbar (Drehgriffseite), gegenüberliegende Rollen nicht feststellbar.



# Perfect Partners.



sign\_2



pulse



nooi

## Österreich:

A-4950 Altheim  
Linzer Straße 22  
T +43 (7723) 460-0  
altheim@wiesner-hager.com

A-1010 Wien  
Gonzagagasse 15  
T +43 (1) 532 61 62  
wien@wiesner-hager.com

A-4020 Linz  
Bockgasse 2a  
T +43 (732) 31 40 80  
linz@wiesner-hager.com

A-8020 Graz  
Bahnhofgürtel 59  
T +43 (316) 28 73 70  
graz@wiesner-hager.com

A-5071 Salzburg-Wals  
Kasernenstraße 2  
T +43 (662) 62 20 22  
salzburg@wiesner-hager.com

A-6020 Innsbruck  
Eduard-Bodem-Gasse 6  
T +43 (512) 34 51 31  
innsbruck@wiesner-hager.com


## Deutschland:

D-97080 Würzburg  
Schürerstraße 3  
T +49 (931) 3 55 85-0  
F +49 (931) 3 55 85 85  
wuerzburg@wiesner-hager.com

## Schweiz:

Zingg Lamprecht AG  
Stationsstrasse 1-3  
CH-8306 Brüttisellen  
T +41 (43) 255 70 50  
F +41 (43) 255 70 98  
info@zingg-lamprecht.ch

Certified acc. to:  
ISO 9001, ISO 14001  
and ISO 14025



**LASERKANTE**  
LASER EDGE