

SCHRANK SYSTEME

3.1 M1 | M1.1

3.2 M3

3.3 M7 | M8


3.4 M9

3.5 M10

VARIO®

3

SCHRANK- /REGALSYSTEME





3.1
M1 | M 1. 1



3.2
M3



3.3
M7 | M8



3.4
M9



3.5
M10

VARIO M – Stauraum mit System und Gestaltung. Die unterschiedlichen Stauraumkonzepte gehen deutlich über die Idee des konventionellen Büroschranks hinaus. Schränke mit Mehrwert sind der Schlüssel für eine effiziente Raumgestaltung. Die Fronten passen sich durch unterschiedlichste Materialien jedem Gestaltungskonzept an. Akustisch wirksame Oberflächen lassen sich problemlos integrieren. Hochwertige Sideboards ergänzen die anspruchsvolle Einrichtung. Die Grenze zwischen dem privaten und dem geschäftlichen Milieu geht ganz bewusst ineinander über.

3.1

M1 | M1.1

GESCHICHTE

Das **VARIO M1** Stapelboxsystem basiert auf einem 400 mm Raster. Die einzelnen Einheiten lassen sich ohne Werkzeug immer wieder neu und unkompliziert kombinieren. Als Ausstattung dienen Regalböden, Schübe, Registraturauszüge, Frontklappen, drei Sockelvarianten und Abdeckplatten.

Mit M1 lassen sich großzügige Side- und Highboardanlagen bis 4 Ordnerhöhen (4 OH) realisieren, die bei Bedarf unkompliziert in kleinere Einheiten aufgeteilt werden können. Die hohe Modularität erlaubt dann völlig neue Konstellationen.

Das **VARIO M1.1** Stapelboxsystem unterscheidet sich von M1 einzig in aufschlagenden Fronten. Stapelsystematik, Achsmaße und alles weitere bleibt gleich. Durch die aufschlagenden Fronten tritt der Charakter als Baukastensystem visuell in den Hintergrund. Die Rückwände sind weiterhin als Sichtwände ausgeprägt und ergeben mit ihrer dezenten Linienführung ein feines und differenziertes Bild.

Als Ergänzung zum M1 Stapelboxsystem hat VARIO ein filigranes **M1 Rahmenelement** entwickelt, das nun eine extrem große Variantenbildung zulässt. Ob Sitzgelegenheit, Raumteiler, Sideboard oder hohe Regalwand, ob Schreibtisch- und Stehtischkonfigurationen, für Einzelarbeitsplätze oder für Gruppenbüros – das alles ist ohne Werkzeug und unkompliziert aufzubauen. Das M1-Rahmenelement wurde aus dem Entwurf von Miriam Reihl entwickelt, die mit diesem Beitrag den zweiten Platz beim VARIO Designcompetition 2018 belegte.

Design: Prof. Klaus Michel, Miriam Reihl

M 1 – das Stapelsystem mit einschlagenden Fronten / M 1.1 – das Stapelsystem mit aufschlagenden Fronten



BESONDERE MERKMALE

Modulares und werkzeugloses Stapelboxsystem mit unterschiedlichen Frontvarianten. Dieses System ermöglicht jederzeit eine Neukonfiguration.

KONSTRUKTION

Stapelboxsystem mit Grundraster 400 mm. Ein Aufbau besteht aus 3 Grundelementen: Standelement, Stapelbox und additive Abdeckplatte.

STANDELEMENT

Grundplatte

- + 19 mm Spanträgerplatte mit PP-Kante als Plattenform und darunter angebrachten unterschiedlichen Fußelementen.

mit Gleitern

- + **Höhe:** 29 mm, Verstellbereich 10 mm.
- + **Tiefe:** 400 mm.
- + **Breiten:** 400, 800, 1200, 1600, 2000 und 2400 mm.

mit Sockel

- + **Höhe:** 59 mm, Verstellbereich 10 mm, von oben einstellbar.
- + **Tiefe:** 400 mm.
- + **Breiten:** 400, 800, 1200 und 1600 mm.

mit ICON-Fußgestell

- + **Höhe:** 154 mm, Verstellbereich 10 mm.
- + **Tiefe:** 400 und 800 mm (nur bei Breite 800 mm).
- + **Breiten:** 800, 1200, 1600, 2000 und 2400 mm.

mit feststellbaren Rollen

- + **Höhe:** 120 mm.
- + **Tiefe:** 400 mm.
- + **Breiten:** 400 und 800 mm.

STAPELBOX

- + **Grundelemente:** Mit Bohrungen oben für Steckstifte zum Stapeln oder zum Auflegen einer additiven Abdeckplatte.
- + **Abschlusselement:** Ohne Bohrungen oben.
- + **Hinweis:** M1 ist nicht kombinierbar mit M1.1

MATERIALSTÄRKEN

- + **Korpus und Front:** 19 mm Spanträgerplatte mit PP-Kante.
- + **Rückwand:** 13 mm Spanträgerplatte.

REGALELEMENT

- + **Höhe:** 200, 400 und 800 mm.
- + **Tiefe:** 400 mm.
- + **Breiten:** 400 und 800 mm.
- + **Inneneinrichtung:** 19 mm Holzfachboden wahlweise.

KLAPPTÜRENELEMENT

- + **Höhe:** 400 mm.
- + **Tiefe:** 400 mm.
- + **Breiten:** 400 und 800 mm.
- + **Klapptür:** Nach oben öffnende und einschiebbare Klapptür mit eingefrästem Muldengriff. Mit oder ohne Schloss.

FLÜGELTÜRENELEMENT

- + **Höhe:** 400 und 800 mm.
- + **Tiefe:** 400 mm.
- + **Breiten:** 400 mm (1 Tür), 800 mm (2 Türen).
- + **Flügel Tür:** Einschlagende Flügel Tür mit eingefrästem Muldengriff. Mit oder ohne Schloss.

PROSPEKTELEMENT

- + **Höhe:** 400 mm.
- + **Tiefe:** 400 mm.
- + **Breiten:** 400 und 800 mm.
- + **Prospektklappe:** Schräg gestellte Prospektklappe nach oben öffnend mit Aluminium-Winkelprofil. Die Klappe wird nicht in den Korpus eingeschoben, sondern muss beim Öffnen gehalten werden

SCHUBLADENELEMENT/ HÄNGEREGISTRATURELEMENT

- + **Höhe:** 400 mm.
- + **Tiefe:** 400 mm.
- + **Breiten:** 800 mm.
- + **Schubladen:** 2 System-Stahlschubladen mit Frontblende und eingefrästem Muldengriffen. Mit oder ohne Schloss.
- + **Hängeregistratur:** 2-bahniger HR-Auszug mit Frontblende und eingefrästem Muldengriff. Mit oder ohne Schloss.

RAHMENELEMENTE

- + **Höhe:** 100, 200, 400 mm.
- + **Tiefe:** 400 mm.
- + **Breiten:** 400 und 800 mm
- + **Rahmenstärke:** 20 mm
- + **Oberflächen:** Stahl pulverbeschichtet, premiumweiß und tiefschwarz

ADDITIVE ABDECKPLATTE

- + **Breiten:** 400, 800, 1200, 1600, 2000 und 2400 mm.
- + **Tiefe:** 400 und 800 mm (nur bei Breite 800 mm).
- + **Stärke:** 12 mm Vollkernplatte, Kante schwarz. 13, 19 und 25 mm Spanträgerplatte mit PP-Kante frei wählbar.
- + **Oberflächen:** Uni, Dekor, Furnier.

		_____	Pflanzaufsatz H 250
		_____	Aufsatzbox H 100 mm
		_____	Abdeckplatte H 12 mm
		_____	Flügeltürelement H 800 mm
		_____	Flügeltürelement H 400 mm
		_____	Schubladenelement H 400 mm
		_____	Prospektelement H 400 mm
		_____	Regalelement H 200 mm
		_____	Regalelement mit oder ohne Einlegeboden H 400 mm
		_____	Klapptürelement abwärts H 400 mm
		_____	Garagenklapptürelement H 400 mm
		_____	Rahmenelement H 400 mm
		_____	Rahmenelement H 200 mm
		_____	Rahmenelement / Sockelelement H 100 mm
		_____	Grundplatte mit Rollen H 19 + 109 mm = 120 mm
		_____	Grundplatte mit ICON-Fußgestell H 19 + 135 mm = 154 mm
		_____	Grundplatte mit Sockel H 19 + 40 mm = 59 mm
		_____	Grundplatte mit Gleitern H 19 + 10 mm = 29 mm

3.1 M1 FAKTEN

- 1 Standelement mit ICON Fußgestell
- 2 Schubladenelement
- 3 Regalelement
- 4 Klappenelement
- 5 Additive Abdeckplatte bis 2400 mm
- 6 Hängeregistraturelement
- 7 Prospektelement
- 8 Flügeltürelement



9 M1 Regalkonfiguration mit Rahmenelementen

10 M1 Stehtisch mit Rahmenelementen



3.1 M1 FAKTEN

- 1 M1 Drehtisch
- 2 M1 Drehtisch geschlossen
- 3 M1 Drehtisch Elektrifizierung



1



2



3

- 4 M1 Beistellcontainer mit Pflanzaufsatz 1 OH
- 5 Pflanzaufsatz 1/2 OH
- 6 Cateringaufsatz 10 cm
- 7 M1 Stapelboxen mit Zwischenböden



3.1 M1 FAKTEN

1 M1 Garderobe für die Mittelzone



1

- 2 M1 mobile Garderobe mit Whiteboardrückseite
- 3 M1 Sideboard mit PET PORT Lamellenaufsätzen



BESONDERE MERKMALE

Modulares und werkzeugloses Stapelboxsystem mit hohem Designanspruch. Durch die aufgesetzten Fronten und Rückwände lassen sich reduzierte Fugenbilder im Gesamtaufbau generieren.

KONSTRUKTION

Stapelboxsystem mit Grundraster 400 mm. Ein Aufbau besteht aus 3 Grundelementen: Standelement, Stapelbox und additive Abdeckplatte. Fronten und Rückwände sind aufschlagend.

STANDELEMENT

Grundplatte

- + Bestehend aus einer 19 mm Spanträgerplatte mit PP-Kante als Plattform und darunter angebrachten (unterschiedlichen) Fußelementen.

mit Gleitern

- + **Höhe:** 29 mm, Verstellbereich 10 mm.
- + **Tiefe:** 400 mm.
- + **Breiten:** 400, 800, 1200, 1600, 2000 und 2400 mm.

mit Sockel

- + **Höhe:** 59 mm, Verstellbereich 10 mm, von oben einstellbar.
- + **Tiefe:** 400 mm.
- + **Breiten:** 400, 800, 1200 und 1600 mm.

mit ICON-Fußgestell

- + **Höhe:** 154 mm, Verstellbereich 10 mm.
- + **Tiefe:** 400 und 800 mm (nur bei Breite 800 mm).
- + **Breiten:** 800, 1200, 1600, 2000 und 2400 mm.

mit feststellbaren Rollen

- + **Höhe:** 120 mm.
- + **Tiefe:** 400 mm.
- + **Breiten:** 400 und 800 mm.

STAPELBOX

- + **Grundelemente** mit Bohrungen oben für Steckstifte zum Stapeln oder zum Auflegen einer additiven Abdeckplatte.
- + **Abschlusselement** ohne Bohrungen oben.
- + **Hinweis:** M1.1 ist nicht kombinierbar mit M1

MATERIALSTÄRKEN

- + **Korpus und Front:** 19 mm Spanträgerplatte mit PP-Kante.
- + **Rückwand:** 19 mm Spanträgerplatte mit PP-Kante (aufgesetzt).

STAPELBOX REGALELEMENT

- + **Höhe:** 200, 400 und 800 mm.
- + **Tiefe:** 400 mm.
- + **Breite:** 800 mm.
- + **Inneneinrichtung:** 19 mm Holzfachboden wahlweise.

STAPELBOX FLÜGELTÜRENELEMENT

- + **Höhe:** 400 und 800 mm.
- + **Tiefe:** 400 mm.
- + **Breite:** 800 mm (2 Türen).
- + **Flügeltür:** Aufschlagende Flügeltüren mit horizontaler, ausgeklinkter Aluminium-Griffleiste. Mit oder ohne Schloss.


STAPELBOX SCHUBLADENELEMENT/ HÄNGEREGISTRATURELEMENT

- + **Höhe:** 400 mm.
- + **Tiefe:** 400 mm.
- + **Breiten:** 800 mm.
- + **Schubladen:** 2 aufschlagende System-Stahlschubladen mit Frontblende und horizontaler Griffleiste. Mit oder ohne Schloss.
- + **Hängeregistratur:** 2-bahniger HR-Auszug aufschlagend mit Frontblende und horizontaler Griffleiste. Mit oder ohne Schloss.

ADDITIVE ABDECKPLATTE

- + **Breiten:** 800, 1600 und 2400 mm.
- + **Tiefe:** 400 und 800 mm (nur bei Breite 800 mm).
- + **Stärke:** 12 mm Vollkernplatte, Kante schwarz. 13, 19 und 25 mm Spanträgerplatte mit PP-Kante frei wählbar.
- + **Oberflächen:** Uni, Dekor, Furnier.

- 1 Standelement mit Gleitern
- 2 Standelement mit Sockel
- 3 Standelement mit Rollen
- 4 Standelement mit ICON Fußgestell



- 5 Aufgesetzte Sichtrückwand
- 6 Schubladenelement
- 7 Regalelement
- 8 Flügeltürenelement

3.1
M1 | M1.1
WARUM

- 
- + Hohe Flexibilität durch Stapelboxen
 - + Einfache und werkzeuglose Montage
 - + Großes Sortiment an Organisationseinbauten
 - + Raumstrukturierendes Stauraumkonzept
 - + Frontvariante M1.1 mit hohem Designanspruch



SHIPPING CO
MEDITERRANEAN

3.2 M3 GESCHICHTE

Das **VARIO M3** Schranksystem ist ein umfangreiches, ökonomisches Stauraumprogramm mit drei verschiedenen Tiefen von 428, 495 oder 600 mm.

Von 1 bis 6 OH lässt dieses Baukastensystem immer wieder neue Kombinationen zu und fügt sich dann zu einem überzeugenden Ganzen zusammen. Die Ausstattung mit stoffbespannten Sichtrückwänden, schalldämpfenden Fronten und einer Vielzahl ausgereifter Ausstattungsmerkmale runden dieses Programm ab.

Ob offen, mit Schubladen, mit Flügeltüren, Querrollladen oder Schiebetüren – das VARIO M3 Schranksystem steht für Gestaltungsvielfalt und formale Einheit.

Moderne Griffleisten, ein zurückgenommenes Fugenbild, die Dämpfung der Flügeltüren und andere technische Details machen die Schränke zu dem am besten durchdachten und am klarsten gestalteten Stauraumsystem am Markt.

Auch bei der Ausstattung bleiben kaum Wünsche offen: Holz- oder Stahlfachboden, Hängeauszug, Kleinzugeneinsatz, ausziehbare Kleiderstange, Karteibahnen und differenzierte Facheinteilung.

Tiefe 428, 495 oder 600 mm
Breite 400 - 1600 mm
Höhe 1 - 6 OH

Stauraumkonzepte mit Mehrwert.



BESONDERE MERKMALE

Ein komplexes Stauraumsystem, das allen Anforderungen gerecht wird. Besonders hervorzuheben ist der M3 Querrollladenschrank. Dieser bietet durch die eigens von VARIO entwickelte Griffleiste und wahlweise nach links oder rechts öffnenden Querrollladen einen absoluten Mehrwert bei der Nutzung des Innenraumes und ermöglicht in Verbindung mit der 12 mm starken Jalousie eine Schrankhöhe bis zu 6 Ordnerhöhen.

DAS UNIVERSELLE STAURAUMSYSTEM

ALLGEMEINER KONSTRUKTIONSAUFBAU

Korpus-Schranksystem mit unterschiedlichen Frontvarianten und einheitlichem Höhenraster von 370 mm je Ordnerhöhe. Die Seiten liegen zwischen dem Oberboden und dem Unterboden. Durchgängige 25 mm Rasterbohrung für die Inneneinrichtung. Alle Schränke sind mit einer eingeneteten 16 mm starken Sichtrückwand ausgestattet. Unterschiedliche Bodengruppen garantieren einen einfachen Höhenausgleich und können zudem auch ein gestalterisches Element sein. In vielen Varianten sind die eigens von VARIO entwickelten Griffleisten maßgeblich für den Mehrwert der Schränke verantwortlich.

KORPUSTIEFEN

- + **428 mm:** Regal, Flügeltürenschrank, Schiebetürenschrank, Registraturschrank, Querrollladenschrank
- + **495 mm:** Regal, Flügeltürenschrank, Schiebetürenschrank, Registraturschrank, Querrollladenschrank
- + **600 mm:** Regal, Flügeltürenschrank, Schiebetürenschrank, Registraturschrank

GENERELLE KORPUSHÖHEN (OHNE BODENGRUPPE)

- + **1 Ordnerhöhe:** 370 mm.
- + **2 Ordnerhöhen:** 740 mm.
- + **3 Ordnerhöhen:** 1110 mm.
- + **4 Ordnerhöhen:** 1480 mm.
- + **5 Ordnerhöhen:** 1850 mm.
- + **6 Ordnerhöhen:** 2220 mm.

BODENGRUPPEN

- + **Verstellgleiter:** 10 mm hoch, von innen verstellbar.
 - + **Standardsockel:** 40 mm hoch, von innen verstellbar; schwarz, premiumweiß oder weiß-aluminium.
 - + **Untergestell ICON:** 135 mm hoch, mit Stellschrauben einstellbar.
- Alle Schränke sind als Aufsatzschrank ohne Bodengruppe erhältlich!

MATERIALSTÄRKEN

KORPUS

- + **Oberboden:** 19 oder 25 mm Spanträgerplatte mit PP-Kante, Uni, Dekor, Furnier und Soft Touch
- + **Unterboden:** 19 mm Spanträgerplatte mit PP-Kante.
- + **Seiten-/Mittelwand:** 19 mm Spanträgerplatte mit PP-Kante.
- + **Rückwand:** 16 mm Spanträgerplatte, eingenetet und verleimt.
- + **Oberflächen:** Uni, Dekor und Furnier.
- + **Schubladen**

FRONTEN

- + **Flügeltüren:** 19 mm Spanträgerplatte mit PP-Kante.
- + **Frontblenden:** 19 mm Spanträgerplatte mit PP-Kante.
- + **Schiebetüren:** 16 mm Spanträgerplatte mit PP-Kante.
- + **Oberflächen:** Uni, Dekor, Furnier
- + **Querrollladen:** 12 mm starke PP-Profile

INNENEINRICHTUNG

- + **Fachboden:** 18 mm Stahlfachboden schwarz oder 19 mm Holzfachboden bzw. 25 mm bei Schrankbreite ab 1000 mm.
- + **Fachboden mit ausziehbarer Kleiderstange:** Ausziehbare Kleiderstange verchromt, unter Fachboden montiert.
- + **Hängeregistraturszüge:** 2 oder 3 Bahnen in schwarz gepulvert mit Soft-Selbsteinzug (optional).
- + **Schubladen mit oder ohne Vorderstück:** Für Schrankbreite 800 mm bzw. 1600 mm, schwarz gepulvert mit Softeinzug (optional) und verschiedenen Facheinteilungen.
- + **Pendelregistraturschiene:** System Leitz/Elba oder System Zippel.



1



2



3



4

GRIFFVARIANTEN UND GRIFFLEISTEN

- 1 **Griffleiste:** aus Aluminium, durchgehend lackiert.
- 2 **Bügelgriff eckig:** 96 mm Lochabstand, matt-chrom.
- 3 **Bügelgriff oval:** 96 mm Lochabstand, matt-chrom.
- 4 **Winkelgriff:** 96 mm Lochabstand, Aluminium eloxiert.
- 5 **Muldengriff:** 140/30 mm, aluminium-farben.
- 6 **Dreholive/Möbelgriff:** Ø 30 mm, matt vernickelt.



5



6

3.2 M3 FAKTEN

M3 VARIANTEN

- 1 Regalfächer
- 2 Flügeltür mit Muldengriff
- 3 Schubladen / Hängerahmen
- 4 Schiebetüren

1



2



3



4



- 5 M3 mit PET PORT Aufsatz
- 6 Flügeltür mit Dreholive-Möbelgriff und Whiteboardoberfläche
- 7 Querrollladenelemente mit Sitzkissen und Pflanzaufsätzen



M3 FLÜGELTÜRENSCHRANK

Das M3 Schranksystem wurde unter Beibehaltung seiner überzeugenden Funktionalität grundlegend neugestaltet. Moderne Griffleisten, ein zurückgenommenes Fugenbild, die Dämpfung der Flügeltüren und andere technische Details machen die Schränke zu einem sehr klar gestalteten Stauraumsystem.

- + **Tiefe:** 428, 495 oder 600 mm
 - + **Höhe:** 1 - 6 OH (370 - 2220 mm)
 - + **Breite:** 400, 600, 800, 1000, 1200
bei 1200 mm wahlweise mit/ohne Mittelwand
 - + **Oberboden:** 19 oder 25 mm Spanträgerplatte mit PP-Kante frei wählbar
 - + **Oberflächen:** Uni, Dekor, Furnier, Soft Touch (nur Oberboden und Front)
- + **Bodengruppe:**
 - 1** Stellgleiter 10 mm, im Unterboden, von innen verstellbar
 - 2** Stahlsockel 40 mm in weiß-aluminium, premiumweiß oder schwarz
 - 3** ICON Gestell 135 mm
 - + **Türen:** mit oder ohne Schloss






4



5



6



7

- 4 Griffleiste
- 5 Bügelgriff eckig
- 6 Bügelgriff oval
- 7 Winkelgriff
- 8 Muldengriff
- 9 Dreholive/Möbelgriff



8



9

BESONDERE MERKMALE

Sicherer, privater Stauraum für offenen Arbeitsräume und Co-Working-Spaces mit hohem gestalterischen Anspruch durch aktuelle Trendfarben.

M3 LOCKERSCHRANK

Durch die Entwicklung moderner Arbeitswelten in Richtung Social Labs und Co-Working-Spaces, werden individualisierte und sichere Verstaumöglichkeiten für persönliche Dinge immer wichtiger. Dafür hat VARIO den M3 Lockerschrank entwickelt. Er bietet dem Nutzer Raum für seine Arbeitsmaterialien und Unterlagen, kann mit Briefschlitz, Garderobenhaken, Fachboden und Spiegel ausgestattet werden. Zudem verfügt er über unterschiedliche Schlossvarianten wie Kasten-/ Zahlen- oder elektronisches RFID-Schloss, ganz auf die Bedürfnisse des Nutzers abgestimmt.

STANDELEMENTE

- + **Verstellgleiter:** 10 mm hoch, von innen verstellbar
- + **Standardsockel:** 40 mm hoch, von innen verstellbar; schwarz, premiumweiß oder weiß-aluminium
- + **Systemsockel:** 100 mm hoch, von außen verstellbar; Farben: premiumweiß, weiß-aluminium, graphit metallic, schwarz und pastellweiß
- + **Untergestell ICON:** 135 mm hoch, mit Stellschrauben einstellbar; Farben: premiumweiß, weiß-aluminium, porzellan und chrom.

Alle Schränke sind auch als Aufsatzschrank ohne Standelement erhältlich.

KORPUS

- + **Oberboden:**
19 oder 25 mm Spanträgerplatte mit PP-Kante; Uni Dekor, Holz Dekor und Soft Touch
- + **Unterboden, Seiten- / Mittelwand:**
19 mm Spanträgerplatte mit PP-Kante; Uni Dekor und Holz Dekor
- + **Rückwand:**
19 mm Spanträgerplatte, eingenetet und verleimt; Uni Dekor und Holz Dekor

FRONT

- + **Flügeltüren:**
19 mm Spanträgerplatte mit PP-Kante; rechts oder links angeschlagen
- + **Oberflächen:** Uni Dekor, Holz Dekor, Furnier und Whiteboard (nicht magnetisch)
- + **Schlossvariante:** Kastenschloss, Zahlenschloss oder elektronisches RFID-Schloss; ohne Schloss mit Push- to-open Mechanismus

AUSSTATTUNG

- + **Namensschild / Visitenkartenhalter**
- + **Fachboden**
- + **Briefschlitz**
- + **Garderobenhaken**
- + **Spiegel**

ABMESSUNGEN

- + **Höhen ohne Standelement:**
1 OH = 370 mm
2 OH = 740 mm
3 OH = 1110 mm
4 OH = 1480 mm
5 OH = 1850 mm
6 OH = 2220 mm
- + **Tiefe:** 428, 495, 600 mm.
- + **Breiten:** 400, 600, 800, 1000 mm.



1

M3 Lockerschrank
 Breite 1600 mm (2 x 800 mm),
 Höhe 3 OH, mit Briefschlitz und Zahlen-
 schloss (linke Hälfte) bzw. elektronisches
 RFID Schloss (rechte Hälfte)



2

M3 Lockerschrank
 Breite 1000 mm,
 Höhe 3 OH, ohne Briefschlitz, ohne Schloss
 mit Push-to-open Mechanismus;
 Fronten in Trendfarben niagaragrün, ango-
 ragrau, currygelb, farngrün und indianrot

BESONDERE MERKMALE

Bei einer Schrankbreite von 800 mm wird ein nutzbares Innenmaß von 720 mm erreicht. Diese können für 2-bahnige Hängeregistraturrahmen oder 9 Aktenordner je Ordnerhöhe genutzt werden.

M3 QUERROLLLADENSCHRANK

Der VARIO M3 Querrollladenschrank mit maximaler Stauraumausnutzung ist wegen seines minimalen Flächenverbrauchs hervorragend zur Zonierung großflächiger Büroeinheiten geeignet. Die zurückhaltende Gestaltung korrespondiert dabei gut mit einem architektonisch geprägten Umfeld.

Optional lassen sich die Rückwände und Rolladenelemente schallschluckend ausstatten. So trägt das VARIO M3 Schranksystem zu einer Reduzierung der Baukosten bei der akustisch wirksamen Ausstattung von Gebäuden bei.

- + **Tiefe:** 428, 495 mm
- + **Höhe:** 1 - 6 OH (370 - 2220 mm)
- + **Breite:**
800 und 1000 mm (bis 6 OH),
1200 mm (bis 5 OH),
1600 mm (bis 3 OH) mit Mittelwand
- + **Oberboden:** 19 oder 25 mm Spanträgerplatte mit PP-Kante frei wählbar
- + **Oberflächen:** Uni, Dekor, Furnier, Soft Touch (nur Oberboden)


+ Bodengruppe:

- 1 Stellgleiter 10 mm, im Unterboden, von innen verstellbar
- 2 Stahlsockel 40 mm in weiß-aluminium, premiumweiß oder schwarz
- 3 ICON Gestell 135 mm

+ Querrollladen: immer mit Schloss

- + **Mehrwert:** Die eigens von VARIO entwickelte durchgehende Griffleiste mit integriertem Schubstangensylinderschloss, das im Ober- und Unterboden schließt. Rollladen läuft in die doppelte Rückwand ein.





- 4 Griffleiste
- 5 Standardausführung
- 6 akustische Ausführung

BESONDERE MERKMALE

Durch die speziell entwickelte Profilgeometrie der Griffleiste lassen sich linke und rechte Schrankhälfte jeweils vollständig öffnen. Es können daher auch vollwertige Auszüge eingesetzt werden.

M3 SCHIEBETÜRENSCHRANK „STANDARD“

- + **Tiefe:** 428, 495, 600 mm
- + **Höhe:** 1 - 3 OH, 4 OH (bis Breite 1200 mm)
- + **Breite:**
800, 1000, 1200 und 1600 mm,
1200 und 1600 mm mit Mittelwand
- + **Oberboden:** 19 oder 25 mm Spanträgerplatte mit PP-Kante frei wählbar
- + **Oberflächen:** Uni, Dekor, Furnier oder Soft Touch (nur Oberboden)
- + **Bodengruppe:**
 - 1 Stellgleiter 10 mm, im Unterboden, von innen verstellbar
 - 2 Stahlsockel 40 mm in weiß-aluminium, premiumweiß oder schwarz
 - 3 ICON Gestell 135 mm
- + **Mehrwert:** Die Schiebetüren sind gedämpft.
- + **Griffleisten:** durchdachte Gestaltung ermöglicht maximale Öffnung





Die Schiebetüren lassen sich in voller Fachbreite öffnen

3.2
M3
WARUM



- + Multifunktionales Schranksystem
- + Universell einsetzbar durch unterschiedliche Frontvarianten
- + Die Mehrwertschränke mit Alleinstellungsmerkmal
- + Höchste Stabilität durch 16 mm starke Rückwände
- + VARIO-eigenes Griffleistenkonzept



3.3

M7 | M8

GESCHICHTE

Die Schranksysteme **VARIO M7** und **M8** zeichnen sich gegenüber dem klassischen Büroschranksystem durch ein sehr ruhiges Frontbild aus. Hierzu werden die Anzahl der sichtbaren Fugen durch aufschlagende Fronten und durchgehende Korpusseiten auf ein Minimum reduziert.

M7 Schränke gibt es bis zu einer Höhe von 6 OH mit geteilten oder durchgehenden Gleit-Schwebetüren. Ausgehend von einem Regalelement werden die Fronten vorgehängt und laufen in einer Ebene auf Aluminiumschienen. Mit den Gleit-Schwebetüren ergibt sich stets ein architektonisch klares Fugenbild.

Die M7 Schränke können zusätzlich mit akustisch wirksamen Fronten und Sichtrückwänden ausgestattet werden.

Neben der Ausstattung mit Fachböden, differenzierter Facheinteilung und ausziehbarer Kleiderstange sind auch einlaufende Hängeauszüge und Schubladen mit Frontblenden vorgesehen.

M8 Schränke zeichnen sich ebenso durch flächige Fronten aus. Flügeltüren und Schubladen sind aufschlagend. Die Ausstattung bietet alle bekannten Möglichkeiten. Aufgrund der angepassten Gestaltung, Abmessungen und Materialien lassen sich M7 und M8 optimal kombinieren.

Design: Prof. Klaus Michel

Schranksysteme mit ruhigem Frontbild.



BESONDERE MERKMALE

Zwei konstruktiv aufeinander abgestimmte Schranksysteme mit unterschiedlichen Frontvarianten. Die Korpusbreiten und -höhen lassen sich kombinieren. Die formschönen Gleit-Schwebetüren machen den Stauraum zum Gestaltungselement.

ALLGEMEINER KONSTRUKTIONSAUFBAU

Korpus-Regalsystem mit additiven und unterschiedlichen Frontvarianten. Die M7 Gleit-Schwebetüren laufen vor dem Korpus, die M8 Flügeltüren sind aufschlagend. Ober- und Unterboden liegen konstruktiv zwischen den Schrankseiten. Die eingenuetete 13 mm Schrankrückwand springt im Korpus um 19 mm zurück. Somit lassen sich additive Sichtrückwände z. B. mit Stoff bespannt flächenbündig einsetzen. Eine wechselseitige Aufstellung ist somit möglich. Die akustisch wirksamen 19 mm Sichtrückwände werden aufgesetzt. Der entstehende Hohlraum unterstützt die akustische Wirkung.

M7:

Schranksystem mit additiven Gleit-Schwebetüren.

M8:

Schranksystem mit Flügeltüren und Frontblenden.

GENERELLE KORPUSHÖHEN (OHNE BODENGRUPPE)

- + **2 Ordnerhöhen:** 740 mm.
- + **3 Ordnerhöhen:** 1112 mm.
- + **4 Ordnerhöhen:** 1483 mm.
- + **5 Ordnerhöhen:** 1855 mm.
- + **6 Ordnerhöhen:** 2226 mm.

STAPELBARKEIT

- + **Grundelement:** Wird benötigt, wenn ein weiterer Schrank oder eine Abdeckplatte aufgesetzt wird. Der Oberboden ist mit Verbindungsbohrungen und einem 3 mm Abstandsrahmen ausgestattet.
- + **Abschlusselement:** Wird benötigt, wenn der Oberboden des Schrankes auch der Abschluss ist.

MATERIALSTÄRKEN

- + **Ober-/ Unterboden:** 25 mm Spanträgerplatte mit PP-Kante.
- + **Seiten:** 19 mm Spanträgerplatte mit PP-Kante.
- + **Holzfachboden:** 25 mm Spanträgerplatte mit PP-Kante.
- + **Schranksrückwand:** 13 mm Spanträgerplatte.
- + **Oberflächen:** Uni, Dekor und Furnier.

+ **Additive Sichtrückwand:**

19 mm Spanträgerplatte mit PP-Kante.

+ **Oberflächen:**

Uni, Dekor, Furnier oder Stoffbespannung.

+ **Flügeltür, Frontblenden, Gleit-Schwebetüren:**

19 mm Spanträgerplatte mit PP-Kante.

+ **Oberflächen:** Uni, Dekor oder Furnier.

ADDITIVE SICHRÜCKWÄNDE

+ **Dekor/Furnier:**

19 mm stark, 400 - 1200 mm breit, 2 OH - 6 OH.

+ **Stoffbespannung:**

19 mm stark, 400 - 1200 mm breit, 2 OH - 6 OH.

+ **Mehrwert:** Mittels Klettverschluss jederzeit auf die eingerückte Rückwand anzubringen. Flächenbündig mit Seiten und Unter- und Oberboden.

ADDITIVE AKUSTIK-SICHRÜCKWÄNDE

+ **Akustik Dekor/Furnier:**

19 mm stark, 400 - 1200 mm breit, 2 OH - 6 OH.

+ **Mehrwert:** Mittels Einhängebeschlag auf den Korpus aufsetzt, es entsteht ein Hohlraum zur Erhöhung der akustischen Wirkung.

- 1 M7 Schranksystem mit integrierter Medien- und Präsentationstechnik
- 2 M8 Schranksystem



BESONDERE MERKMALE

Die formschönen Gleit-Schwebetüren mit einer großen Auswahl an Oberflächen machen den Stauraum zum Gestaltungselement. Bei VARIO M7 bietet die optionale Stoffbespannung der Fronten zusätzlich schallschluckende Eigenschaften

- + **Korpustiefe:** 415 und 600 mm.
- + **Schrantiefe (mit einseitig montierter Tür):** 441 und 626 mm.
- + **Schrantiefe (mit beidseitig montierter Tür):** 467 und 652 mm.
- + **Schrantiefe (mit einseitig montierter Tür und aufgesetzter Akustikrückwand):** 461 und 646 mm.

ADDITIVE ABDECKPLATTEN

- + **Stärke:** 13 mm.
- + **Breite:** 600 - 2400 mm.
- + **Tiefe (mit einseitig montierter Tür):** 441 und 626 mm.
- + **Tiefe (mit beidseitig montierter Tür):** 467 und 652 mm.
- + **Tiefe (mit einseitig montierter Tür und aufgesetzter Akustikrückwand):** 461 und 646 mm.

GLEIT-SCHWEBETÜR

- + **Allgemein:** Die Gleit-Schwebetüren werden durch vor dem Korpus montierte Aluminiumlaufschienen geführt. Diese können front- und rückseitig angebracht werden. Die Gleit-Schwebetüren werden an den linken und rechten Seiten der Schrankkombination gedämpft, sie fahren sanft in ihre Position. Durch das Nebeneinanderlaufen der Türen ist immer mindestens ein Fach offen. Das Laufprofil ist endlos erweiterbar und garantiert so großzügige Schrankabwicklungen. Als Option steht je Tür ein Schloss zur Verfügung.
- + **Stärke:** 16 mm.
- + **Breite:** 600, 800 und 1000 mm.
- + **Höhe:** 2 OH, 3 OH, 4 OH, 5 OH, 6 OH.
- + **Ausstattung:** Rückseitig montierte Bürstenprofile schließen mit dem Korpus bündig ab.
- + **Beschläge:** Zusätzlich eingefräste Türspanner ab 4 OH zur nachträglichen Feinjustage. Geräuscharme Laufrollen oben und unten.
- + **Laufschiene:** Laufschiene aus Aluminium EV1 eloxiert. Die Befestigung erfolgt vor dem Ober- und

Unterboden bzw. vor dem Konstruktionsboden. Das jeweilige Ende wird durch eine Abdeckkappe aus Kunststoff verdeckt. Türdämpfer können innerhalb der Schiene angebracht werden.

- + **Schloss:** Wahlweise Kippschloss mit Wechselzylinder.

REGALELEMENT

- + **Breite:** 600, 800 und 1000 mm. 800 mm als Garderobenelement mit ausziehbarer Kleiderstange.
- + **Höhe:** 2 OH, 3 OH, 4 OH, 5 OH, 6 OH.

REGISTRATURELEMENT

- + Mit einschlagenden Fronten.
- + **Breite:** 800 mm.
- + **Höhe:** 2 OH, 3 OH, 4 OH.
- + **Frontvarianten:** Ein Hängerahmenauszug je OH, Restfach bei 3 OH und 4 OH ergänzt um eine Schublade.
- + **Griffvariante:** Eingefräster Muldengriff.
- + **Mehrwert:** Stahl-Systemschubladen mit Soft-Selbsteinzug (optional), Auszugssperre und Zentralverschluss.

KOMBISCHRÄNKE

- + Für horizontal geteilte Türen mit bündigem Konstruktionseinlegeboden für Laufschiene.
- + **Breite als Regalelement:** 600, 800 und 1000 mm.
- + **Breite mit unten eingebauten Hängerahmenauszügen:** 800 mm.
- + **Höhe:** 4 OH (Türen 2+2 OH), 5 OH (Türen 3+2 OH), 6 OH (Türen 3+3 OH oder 4+2 OH).
- + **Frontvarianten:** Ein Hängerahmenauszug je OH, Restfach bei 3 und 4 OH ergänzt um eine Schublade.
- + **Griffvariante:** Eingefräster Muldengriff.
- + **Mehrwert:** Stahl-Systemschubladen mit Soft-Selbsteinzug, Auszugssperre und Zentralverschluss. Eine kosteneffiziente Lösung mit durchgehenden Außenseiten.

1 Schrankabwicklung 6 OH

2 Detailaufnahme M7 Alu- Schiene



1



2



BESONDERE MERKMALE

Der M7 Aufliegerschrank ergänzt die Sitz-Steh-Tischprogramme STAGE (nur Bottom-Up Version) und CHANGE zu einem Winkelarbeitsplatz mit persönlichen Stauraum.

M7 AUFLIEGERSCHRANK

Zur Kombination mit einem STAGE-Arbeitstisch mit der Tischplattentiefe 800 mm und CHANGE-Arbeitstisch mit C-Fuß Gestell, 800mm tief

- + **Breite:** 1830 mm.
- + **Höhe:** 500 mm.
- + **Tiefe:** 465 mm.

AUSSTATTUNGSVARIANTEN

Aufteilung für linksstehenden Container (für rechtsstehenden entsprechend gedreht):

- + **links:** Schubladen 1/2/2/3
- + **mitte:** offen mit Fachboden 25 mm
- + **rechts:** magnetisch eingesetzte Blende vor Blindfach für Elektrifizierung

AUSFÜHRUNGEN

- + **a:** rechts oder links Schubladen 1/2/2/3 mit Muldengriff und Schloss mittig Ordnerfach mit Gleitschwebetür mit Griffleiste und Schloss.
- + **b:** rechts oder links Schubladen 1/7 mit Hängekorb 1x DIN A4 mit Muldengriff und Schloss mittig Ordnerfach mit Gleitschwebetür mit Griffleiste und Schloss.

ELEKTRIFIZIERUNG

Öffnung im Oberboden zum Führen einer Kabelkette, Öffnung im Unterboden zum Rausführen der Elektrifizierung.


SICHERHEITSABSTÄNDE

Die Tischplatte des eingefügten Tisches springt 30 mm zum Korpus zurück. Dadurch werden in den unterschiedlichen Aufstellungskonfigurationen (siehe Skizze) keine zusätzlichen Abstandhalter benötigt.

ZUBEHÖR

- + **additive Stoffrückwand:**
Stoffkollektion LUCIA, BLAZER LITE und SYNERGY 170
- + **Sitzkissen:**
Stoffkollektion LUCIA, BLAZER und SYNERGY 170

Im Open Space lassen sich mit der flexiblen Kombination von Tisch und Auflieger unterschiedliche Strukturen bilden: Blockstellungen, Linearstellungen oder individuelle Gruppenarbeitsplätze. Der Stauraum funktioniert dabei immer als Abstandhalter und sichert die vorgeschriebene Nutzerfläche.



BESONDERE MERKMALE

Das VARIO M7 Mediensideboard ist eine saubere Lösung für den Einsatz von Medientechnik – gerade in repräsentativen und anspruchsvollen Umfeldern.

M7 MEDIENSIDEBOARD

- + **Breite:** 1200, 2000, 2400 mm.
- + **Höhe:** 794 mm, 910 mm (bei Breite 2400)
- + **Tiefe:** 435 mm.
- + **Hinweis:** M7 Mediensideboard ist ein „Stand-Alone“ Möbel und nicht höhenkompatibel mit M7 Gleit-Schwebetürenschränken.

AUSSTATTUNG

- + **Front:** zwei Flügeltüren Push-to-open (bei Breite 1200 mm) bzw. zwei Gleit-Schwebetüren (bei Breite 2000 und 2400 mm).
- + **Oberflächen:** Uni, Dekor und Furnier.
- + **Abdeckplatte:** 19 mm mit gedämpfter Klappe für TV-Lift, Oberfläche Uni, Dekor, Furnier und Soft-Touch.
- + **optional Netpoint:**
am Gehäuse rechts oder links oben,
1 Schukosteckdose mit 300 cm Zuleitung, 1 RJ 45-,
1 HDMI-Anschluss.

INNENAUSSTATTUNG VORDERER BEREICH

bei Breite 1200 mm

- + **Ablagefächer:** links und rechts je zwei Fachböden mit Nutzfläche 572 x 145 mm.

INNENAUSSTATTUNG VORDERER BEREICH

bei Breite 2000 und 2400 mm

Linkes bzw. rechtes Gehäuse:

- + **Gerätefach** mit 2 Fachböden mit Nutzfläche 362 x 350 mm bzw. 462 x 350 mm.
- + **ein Kabeldurchlass** zum Mittelfach.
- + **eine abschließbare Utensilienschublade** mit Rutschmatte unter Oberboden montiert.

Mittleres Gehäuse:

- + **3 x 3 Ablagefächer mittig** je 195/220/145 mm bzw. 265/258/145 mm (B/H/T).

- + **LED Leuchtkasten mittig** mit Plexiglasfront in Milchglasoptik (verschiedene Lichtfarben mit Fernbedienung schaltbar).
- + **Kabeldurchlassdosen** nach rechts und links Ø 80 mm.

INNENAUSSTATTUNG HINTERER BEREICH:

- + **elektromotorischer FlatLift** mit Fernbedienung;
bei **Breite 1200** und **2000** mm für Flachbildschirmgeräte mit maximalem Gesamtaußenmaß B 1112 x T 65 x H 600 mm, maximale Belastbarkeit 30 kg;
bei **Breite 2400** mm für Flachbildschirmgeräte mit maximalem Gesamtaußenmaß B 1312 x T 65 x H 715 mm, Belastbarkeit bis zu 50 kg
- + **Rückwand:** unterer Teil abnehmbar mit Magnetschnäppern, Revisionsklappe, 6 Belüftungsschlitze.
- + **zwei Systemsteckdosen** mit 450 cm Zuleitung.
- + **zwei Kabelauslassdosen** im Unterboden zur Führung der Verkabelung.



3.3 M8 FAKTEN

- + **Korpustiefe:** 421 mm.
- + **Schrantiefe (mit aufschlagender Front):** 441 und 626 mm.
- + **Schrantiefe (mit aufschlagender Front und aufgesetzter Akustikrückwand):** 461 und 646 mm.

ADDITIVE ABDECKPLATTEN

- + **Stärke:** 13 mm.
- + **Breite:** 600 - 2400 mm.
- + **Tiefe:** 441 und 626 mm.
- + **Tiefe (mit einseitig montierter Tür und aufgesetzter Akustikrückwand):** 461 und 646 mm.

REGALELEMENT

- + **Breite:** 400, 600, 800, 1000 und 1200 mm (mit Mittelwand).
- + **Höhe:** 2 OH, 3 OH, 4 OH, 5 OH, 6 OH.

FLÜGELTÜRENSCHRANK



- + Mit aufschlagenden Türen.
- + **Breite:** 400, 600, 800, 1000 und 1200 mm (mit Mittelwand).
- + 1000/1200 mm als Garderobenschrank mit Mittelwand und ausziehbarer Kleiderstange.
- + **Höhe:** 2 OH, 3 OH, 4 OH, 5 OH, 6 OH.
- + **Griffvariante:** Eingefräster Muldengriff oder Möbelgriff.
- + **Schloss:** Wahlweise mit Dreholive oder Flachzylinderschloss mit Wechselzylinder.
- + **Mehrwert:** Flügeltüren sind mit gedämpften Scharnieren ausgestattet.

INNENEINRICHTUNG

- + **Fachboden:** 25 mm Holzfachboden oder 18 mm Stahlfachboden in schwarz. Optional mit ausziehbarer Kleiderstange.
- + **Hängeregistraturszüge ohne Front:** Bei Schrankbreite 800/1000 mm mit 2 Bahnen DIN A4, schwarz gepulvert mit Soft-Selbsteinzug.
- + **Schubladen ohne Front:** Bei Schrankbreite 800/1000 mm, schwarz gepulvert mit Soft-Selbsteinzug (optional) und verschiedenen Facheinteilungen, z. B. für DIN A5 Karteikarten.
- + **Pendelregistraturschiene:** System Leitz/Elba oder System Zippel.

REGISTRATUR- UND KARTEISCHRANK

- + Mit aufschlagenden Fronten.
- + **Breite:** 800 mm.
- + **Höhe:** 2 OH, 3 OH, 4 OH.
- + **Frontvarianten:** Ein Hängerahmenauszug je OH, Restfach bei 3 OH und 4 OH ergänzt um eine Schublade.
- + **Griffvariante:** Eingefräster Muldengriff.
- + **Mehrwert:** Stahl-Systemschubladen mit Soft-Selbsteinzug (optional), Auszugssperre und Zentralverschluss.



- 1 Aufgesetzte Sichtrückwand
- 2 Aufgesetzte Sichtrückwand, akustisch wirksam
- 2 Eingelegte Sichtrückwand

3.3
M7 | M8
WARUM





+ Klare Frontgestaltung

+ Aufschlagende Flügeltüren

+ Additive und großflächige Schiebetürfronten

+ Wechselseitig nutzbare Schiebetüren


+ Höhe Funktionalität durch Organisationseinbauten

3.4 M9 GESCHICHTE

Das **VARIO M9** Schranksystem überzeugt durch großflächige und visuell ruhige Schiebetürfronten. Hochwertige Beschlagssysteme gewährleisten ein leichtgängiges Bedienen der Türen und ermöglichen darüber hinaus das flächenbündige Verschließen der Module.

Die Durchdringung und Überschneidung von Wohn- und Arbeitswelten hat in vielen Bereichen längst stattgefunden. M9 erfüllt den Anspruch auf ein repräsentatives und hochwertiges Ambiente im Büroumfeld, wie auch in privaten Räumen.

Schränke mit einzigartigem
Beschlagssystem.



BESONDERE MERKMALE

Die Überschneidung von Wohn- und Arbeitswelten hat längst stattgefunden. M9 erfüllt den Anspruch auf ein repräsentatives und hochwertiges Ambiente im Büro und in privaten Räumen.

ALLGEMEINER KONSTRUKTIONSAUFBAU

Ein Schranksystem mit zwei großflächigen Schiebetürfronten. Diese bilden im geschlossenen Zustand eine durchgehende Fläche. Erst beim Öffnen läuft die eine Tür vor die andere. Die hochwertigen und verdeckt laufenden Beschlagssysteme garantieren ein höchstes Maß an Komfort.

SCHRANKHÖHEN

- + **1,5 Ordnerhöhen:**
700 mm zzgl. 13 mm oder 25 mm Abdeckplatte.
- + **2 Ordnerhöhen:**
905 mm zzgl. 13 mm oder 25 mm Abdeckplatte.
- + **3 Ordnerhöhen:**
1280 mm zzgl. 13 mm oder 25 mm Abdeckplatte.
- + **Bodengruppe:** Integrierte, von der Innenseite verstellbare Stellgleiter.
- + **Tiefe:** 439 mm.
- + **Breite:** 1200, 1600, 1800, 2000 und 2400 mm.
- + **Höhe:** 1,5 OH, 2 OH, 3 OH.

MATERIALSTÄRKEN

- + **Oberboden:** 25 mm Platte mit PP-Kante.
- + **Unterboden:** 25 mm Platte mit PP-Kante.
- + **Seitenwände:** 25 mm Platte mit PP-Kante.
- + **Holzfachboden:**
25 mm Spanträgerplatte mit PP-Kante.
- + **Schiebetür:** 19 mm Spanträgerplatte mit PP-Kante.
- + **Schrankrückwand:** 13 mm Spanträgerplatte.
- + **Additive Sichtrückwand:**
19 mm Spanträgerplatte mit PP-Kante (Tiefe Gesamtmaß 459 mm).
- + **Oberflächen:** Uni, Dekor und Furnier.

INNENEINRICHTUNG




- + **Fachboden:** 25 mm Holzfachboden,
- + **Schubladen-Set:** bestehend aus 2 Schubladen, 16 mm Plattenmaterial

SCHIEBETÜR

- + **Beschlag:** Ein unten auf Rollen verdeckt geführter Schiebetürenbeschlag. Dieser wird unter dem Unterboden befestigt. Die obere Führung erfolgt nur an einer Seite der Tür. Der Beschlag ist selbstschließend.
- + **Schloss:** Wahlweise mit Schubstangenschloss und Wechselylinder
- + **Griffvarianten:** Horizontaler, oben aufgesetzte Aluminiumleiste mit Griffstück oder vertikal durchgehende Aluminiumleiste mit Griffstück.



- 1 M9 Schubladenset
- 2 Sideboardabwicklung 2 OH
- 3 Flächenbündiges Schließen der Schiebetüren



3.4
M9
WARUM

- 
- + Einzigartiges Beschlagssystem
 - + Visuell ruhige Schiebetürfront
 - + Geeignet für Wohn- und Arbeitswelten
 - + Sideboards bis zu 2400 mm breit mit zwei Türen
 - + Exklusiver Solitär



3.5 M10 GESCHICHTE

Großflächige, funktional nutzbare Fronten, hochwertige Beschläge, durchdachte Schließtechnik und eine optimale Flächennutzung – das sind die herausragenden Vorteile von **VARIO M10**. Mit seiner klaren und ruhigen Linienführung gliedert sich dieses Schranksystem perfekt in Architektur und Inneneinrichtung ein.

Hochwertige Schiebetürbeschläge garantieren auch bei großformatigen Fronten einen ruhigen Lauf. Zusätzlich gewährleisten eine ausgeklügelte Dämpfung und eine magnetische Fixierung der geöffneten Türen Sicherheit und Komfort.

Jeweils 2 oder 3 Basis-Gehäuse fügen sich mit der entsprechenden Türanzahl zu großen Schrankkombinationen zusammen. So ergeben sich Gesamtschrankbreiten bis zu 3600 mm.

Bei der optionalen Ausstattung der Fronten mit Stoff erzielt man neben einer lärmdämpfenden Wirkung eine wohnliche Atmosphäre für Wartezonen, Lounges, komfortable Besprechungssituationen und konzentriertes Arbeiten.

Schwebetürenschranksystem mit großflächigen Frontelementen.



BESONDERE MERKMALE

Die großzügigen Frontelemente lassen sich in den unterschiedlichsten Materialien konfigurieren. Die durchdachte Beschlags- und Schließtechnik bietet dem Nutzer ein hohes Maß an Komfort und Sicherheit.

ALLGEMEINER KONSTRUKTIONSAUFBAU

Korpus-Schranksystem mit Schwebetüren. Wahlweise entstehen hier Schrankkombinationen aus zwei oder drei Gehäusen bis zu einer Breite von 3600 mm. Die Schwebetüren laufen vor dem Korpus. Bei der 2-türigen Schrankkombination kann zwischen einer rechts oder links vorlaufenden Tür gewählt werden. Bei der 3-türigen Schrankkombination ist die vorlaufende Tür in der Mitte. Bis 4 OH sind alle Konfigurationen mit einer Abdeckplatte ausgestattet. **Hinweis:** Ab 5 OH ist diese optional. Eine nachträgliche Montage der Abdeckplatte ist nicht möglich.

SCHRANKHÖHEN

- + **2 Ordnerhöhen:** 870mm inkl. Abdeckplatte.
- + **3 Ordnerhöhen:** 1220 mm inkl. Abdeckplatte.
- + **4 Ordnerhöhen:** 1570 mm inkl. Abdeckplatte.
- + **5 Ordnerhöhen:** 1920 mm inkl. Abdeckplatte, 1892 mm ohne Abdeckplatte.
- + **6 Ordnerhöhen:** 2270 mm inkl. Abdeckplatte, 2242 mm ohne Abdeckplatte.
- + **Bodengruppe:** Integrierte Stellgleiter im Unterboden von innen einstellbar. Die durchgehenden Außenseiten werden vorne mit einer Stellschraube zusätzlich unterstützt.
- + **Tiefe:** 450 - 630 mm (mit additiver Sichtrückwand 469 - 649 mm).
- + **Breite der Schrankmodule:** 800, 1000 und 1200 mm.
- + **Breite 2-türigen Schrankkombinationen:** 1600, 2000 und 2400 mm (+ 25 mm als Anbauschrank).
- + **Breite 3-türigen Schrankkombinationen:** 2400, 3000 und 3600 mm (+ 25 mm als Anbauschrank).

KONFIGURATION

- + **Grundschränke:** Kombination aus 2 oder 3 Gehäusen als Solitär.
- + **Anbauschränke:** Kombination aus 2 oder 3 Gehäusen als Teil einer Schrankwand. Mit zusätzlicher 25 mm starken Anbauseite. Diese dient zur Vermeidung von Scher- und Quetschstellen, zwischen den zusammengestellten Schrankkombinationen.

MATERIALSTÄRKEN

- + **Oberboden:** 25 mm Spanträgerplatte mit PP-Kante.
- + **Unterboden:** 19 mm Spanträgerplatte mit PP-Kante.
- + **Seiten-/Mittelwand:** 19 mm Spanträgerplatte mit PP-Kante.
- + **Schrankrückwand:** 16 mm Spanträgerplatte.
- + **Additive Sichtrückwand:** 19 mm Spanträgerplatte mit PP-Kante.
- + **Abdeckplatte:** 13 mm Spanträgerplatte mit PP-Kante.
- + **Oberflächen:** Uni, Dekor, Furnier und Soft Touch.
- + **Schwebetür:** 19 mm Spanträgerplatte mit PP-Kante.
- + **Oberflächen:** Uni, Dekor, Furnier, Soft Touch, Whiteboard und Stoff.

INNENEINRICHTUNG

- + **Fachboden:** 18 mm Stahlfachboden schwarz gepulvert, optional mit ausziehbarer Kleiderstange.
- + **Hängeregistraturauszüge:** 2 Bahnen DIN A4, schwarz gepulvert, mit Soft-Selbsteinzug (optional).

SCHWEBETÜR

- + **Allgemein:** Vor dem Korpus laufende Schwebetüren mit Aluminium-Griffleisten. Die Türen sind gedämpft und selbstschließend.
- + **Stärke:** 19 mm.
- + **Breite:** 800, 1000 und 1200 mm.
- + **Höhe:** 2 OH, 3 OH, 4 OH, 5 OH, 6 OH.
- + **Ausstattung:** Rückseitig montierte Bürstenprofile schließen mit der Schrankseite bündig ab.
- + **Beschläge:** Zusätzlich eingefräste Türspanner ab 4 OH zur nachträglichen Feinjustage. Geräuscharme Laufrollen oben und unten. Serienmäßig eingebautes Dämpfungs-/Selbsteinzugssystem.
- + **Laufschiene:** Aus Aluminium. Die Befestigung erfolgt vor Ort an Ober- und Unterboden.
- + **Schloss:** Wahlweise mit Kippschloss und Wechselschloss. Dieses wird immer in der vorlaufenden Tür verbaut und verhindert das Öffnen aller Türen.
- + **Griffleiste:** Eingenutete Aluminium-Griffleiste außen. Die mittlere Tür eines 3-teiligen Schrankes erhält rechts und links Griffleisten.




1



2

3

- 1 3-teiliger Schrank, 6 OH
- 2 2-teiliges Sideboard mit Stoffbespannung, 2 OH
- 3 Schiebetürmechanismus



3.5
M10
WARUM



MEETING
9:30 Uhr

- + Großflächige, funktional nutzbare Schwebetürfronten
- + Hochwertiges und bedienerfreundliches Beschlagssystem
- + Einfach planbar durch klares Raster
- + Leistungsfähiges Objekt-Schrankprogramm
- + Vielseitig einsetzbar



INFORMATION

Design, Authentizität und Haptik sind die entscheidenden Faktoren bei der Auswahl unserer Dekore. Warme Töne und matte Oberflächen mit einem sehr niedrigen Glanzgrad erzeugen eine angenehme Haptik. Die geringe Reflexion verleiht darüber hinaus ein sehr natürliches Aussehen. VARIO setzt dabei auf Qualität und verarbeitet Produkte der Firma Egger.

6.1 OBERFLÄCHEN HOLZWERKSTOFFE

UNI-DEKORE

Rohplatte 2800/2070 mm

premiumweiß
(HP8)

(auch beschreibbar und
magnetisch)

pastellweiß
(HPW)

porzellan
(HZN)

steingrau
(HSN)

lava
(HLV)

nebelgrau
(HNG)

titan
(HGA)

diamantgrau
(HDL)

schwarz
(HNO)

graphit-metallic
(HGC)

weiß-aluminium
(HAL)

HOLZ-DEKORE

Rohplatte 2800/2070 mm

Ahorn Dekor
(HAD)

Buche Dekor hell
(HBO)

Eiche Dekor
(HED)

Akazie Dekor
(HAI)

Nussbaum Dekor hell
(HNN)

6.1 OBERFLÄCHEN HOLZWERKSTOFFE

SOFT-TOUCH

Rohplatte 1300 x 2800 mm



ECHTHOLZ- FURNIER



6.2 OBERFLÄCHEN GESTELLFARBEN

INFORMATION

Die Komponenten aus Metall wie z. B. Tischgestelle werden zum größten Teil pulverbeschichtet. Diese widerstandfähige Oberfläche ist farblich auf die Tischoberflächen abgestimmt und überzeugt durch ein hohes Maß an Umweltfreundlichkeit.

STANDARD- FARBEN

premiumweiß
(MPP)

weiß-aluminium
(MAL)

tief-schwarz
(MTS)

SONDER- FARBEN

* mit Color-Aufschlag

pastellweiß
(MGW) *

porzellan
(MZM) *

graphit metallic
(MGG) *

Hochglanz-Chrom
(MCH) *

INFORMATION


6.3

STOFF UND FILZ


VARIO bietet serienmäßig die Stoffkollektionen von camira an. Diese ist in unterschiedlichen Qualitäten verfügbar. Die abgebildeten Stoffe sind ein kleiner Ausschnitt aus den Kollektionen „LUCIA“, „BLAZER“, „BLAZER LITE“ und „SYNERGY 170“. Selbstverständlich erfüllen wir auch individuelle Kundenwünsche.

LUCIA


100 % recycelte Polyester. Breite 1700 mm ± 20 mm Webkante



buru YB170 SQX




tequila YB038 SYU




blizzard YB108 SYW



sombrero YB046 SQ5




aruba YB093 SQC



slip YB094 SZ1




sandstorm YB302 SQ8




solano YB088 SQY



lobster YB087 SQW



tortuga YB168 SYZ



bridgetown YB102 SYH



tarot YB090 SQM



calypso YB106 SQU




belize YB105 SYJ

LUCIA ist für folgende VARIO Produkte geeignet:

- S40 Wandelemente
- SINIX Wandelemente
- M7 Fronten und additive Rückwand
- M10 Fronten und additive Rückwand
- CONCLUSION Stoffaufsätze
- CONCLUSION LOUNGE
- M1 Sitzwürfel
- Sitzkissen




havana YB009 SQ4




paseo YB019 SQA



adobo YB165 SYI



rum YB086 SYI



steel YB095 SQP



costa YB026 SQF



martinique YB004 SQI




bluebell YB097 SQJ




scuba YB089 SQH



ocean YB100 SYG



marianna YB157 SYS




campeche YB301 SQ9



montserrat YB011 SQ2




windjammer YB047 SQ6



oyster YB107 SQE



apple YB096 SYT



madura YB156 SYV

6.3 STOFF UND FILZ

BLAZER ist für folgende VARIO Produkte geeignet:

- CONCLUSION Stoffaufsätze
- CONCLUSION LOUNGE
- STAY
- M1 Sitzwürfel
- Sitzkissen

BLAZER

100 % Schurwolle.

Breite 1400 mm ± 20 mm Webkante



sheffield CUZIT S9A



scottsdale CUZ3E S7M



plymouth CUZ1R S6W



vassar CUZ2U S7P



manchester CUZ1V S7A



knightsbridge CUZ26 S9B




newcastle CUZ1W S7W




glenalmond CUZ62 S6K



edinburgh CUZ1Y S9C



surrey CUZ1E S6V



aberlour CUZ1J S7U



silcoates CUZ30 S6P



fairfield CUZ47 S9D



st andrews CUZ86 S7C



trevelyan CUZ31 S6N



bromsgrove CUZ35 S6L



silverdale CUZ28 S6Q



dartmouth CUZ2Q S7G



kingsmead CUZ67 S6O



latymer CUZ33 S6M




oxford CUZ09 S7Z



abertay CUZ3B S7D



tyndale CUZ2Y S7O



marymount CUZ3C S7J



aston CUZ02 S7R



woodcroft CUZ2Z S7Q

6.3 STOFF UND FILZ

BLAZER ist für folgende VARIO Produkte geeignet:

- CONCLUSION Stoffaufsätze
- CONCLUSION LOUNGE
- STAY
- M1 Sitzwürfel
- Sitzkissen

BLAZER

100 % Schurwolle.

Breite 1400 mm ± 20 mm Webkante



barnard CUZ2S S7F



stanford CUZ2R S7N



holyoke CUZ2T S7I



wellington CUZ13 S6R



barlborough CUZ3D S7E



napier CUZ08 S7T



magdalene CUZ21 S6U



goldsmith CUZ39 S9E



edge hill CUZ90 S7V



handcross CUZ63 S6F



oriel CUZ18 S7X



wesley CUZ82 S6Y



eynesbury CUZ2W S7H



dunhurst CUZ58 S6B



ulster CUZ1F S7Y



camphill CUZ1K S6Z



penola CUZ2X S7L



cardiff CUZ1N S9F



montcrest CUZ3A S7K



newport CUZ1L S7B



bryanston CUZ53 S6T



glasgow CUZ1M S9G



hull CUZ1P S7S



winchester CUZ12 S9H

6.3 STOFF UND FILZ

BLAZER LITE ist für folgende VARIO Produkte geeignet:

- S40 Wandelemente
- SINIX Wandelemente
- M7 Fronten und additive Rückwand
- M10 Fronten und additive Rückwand


BLAZER LITE

100 % Schurwolle.

Breite 1700 mm ± 20 mm Webkante



cuddle LTH62 S5R



true LTH61 S5Q




retreat LTH39 S4U



daydream LTH46 S5B



tender LTH53 S5I



dainty LTH64 S5T



haven LTH40 S4V



solace LTH70



hush LTH42 S4Y



balance LTH41 S4W



verity LTH57 S5M



freedom LTH69 S5Z



mood LTH44 S5A



wish LTH67 S5W



graceful LTH51 S5G



happy LTH55 S5K



pillow LTH43 S4Z



shelter LTH60 S5P



hope LTH50 S5F



buddah LTH56 S5L



bliss LTH48 S5D



harmony LTH63 S5S



love LTH47 S5C



worship LTH59 S5O



pastel LTH65 S5U



angel LTH49 S5E



aspire LTH52 S5H



praise LTH54 S5J



faith LTH68 S5Y



pamper LTH66 S5V



devoted LTH58 S5N

6.3 STOFF UND FILZ

SYNERGY 170

95 % Schurwolle, 5% Polyamid.

Breite 1700 mm ± 20 mm Webkante

SYNERGY 170 ist für folgende VARIO Produkte geeignet:

- S40 Wandelemente
- SINIX Wandelemente
- M7 Fronten und additive Rückwand
- M10 Fronten und additive Rückwand
- CONCLUSION Stoffaufsätze
- CONCLUSION LOUNGE
- STAY
- M1 Sitzwürfel
- Sitzkissen




alike LDP62 S8C



sync LPD69 S8U




support LDP55 S8E



kinship LDP56 S8D



guild LDP63 S8A



collaborate LDP68 S8B



group LDP59 S8F



append LPD49 S8G



regard LPD54 S8H



pact LDP53 S8I



serendipity LPD08 SUX



level LPD20 S8K



affix LPD32 SUY



chemistry LPD35 S8L



summon LPD45 S8O



loop LPD18 S8N



combo LPD77 S8P



fellowship LPD66 S8J



work LPD73 S8M



share LPD85 S8Q



mutual LPD84 SUZ



gather LDP46 S8T



compound LPD25 S8S



process LPD88 S8R

6.4 MATERIALIEN ÜBERSICHT


	Uni Dekor											Holz Dekor					Echtholz furnier	
	premiumweiß (HP8)	pastellweiß (HPW)	nebelgrau (HNG)	titan (HGA)	diamantgrau (HDL)	porzellan (HZN)	steingrau (HSN)	lava (HLV)	schwarz (HNO)	weiß-aluminium* (HAL)	graphit metallic* (HGC)	Ahorn Dekor (HAD)	Buche Dekor hell (HBD)	Eiche Dekor (HED)	Akazie Dekor (HAI)	Nussbaum Dekor hell (HNNH)	Eiche natur (EET)	Eiche schwarz (EES)
ICON	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•
CHANGE	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•
STAGE	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•
SX	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•
SOLO/DUO	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•
CONCLUSION	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•
LET'S TALK	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•
LET'S TALK FLIP	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•
VERSA S	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
VERSA P	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
VERSA H	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
VERSA H MiniCaddy	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
M1 M1.1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
M3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
M7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
M8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
M9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
M10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Vollkern			Soft Touch			Stoff / Filz			Gestellfarben			
premiumweiß (VVM)			creme (TH1)			LUCIA			premiumweiß (MPP)			ICON
pastellweiß (VVB)			camel-sand (TH3)			BLAZER			weiß-aluminium (MAL)			CHANGE
nebelgrau (VVA)			braun (TH4)			BLAZER LITE			tief-schwarz (MTS)			STAGE
			grau-braun (TH5)			SYNERGY 170			graphit metallic (MGG)			SX
			schwarz (TH6)			HORIZON			pastellweiß (MGW)			SOLO/DUO
						PET Filz			porzellan (MZM)			CONCLUSION
									chrom (MCH)			LET'S TALK
												LET'S TALK FLIP
												VERSA S
												VERSA P
												VERSA H
												MiniCaddy
												M1 M1.1
												M3
												M7
												M8
												M9
												M10
												SINIX
												S40
												PET PORT
												Sitzkissen
												STAY
												BAG

○ Soft Touch Oberfläche nur für Abdeckplatten und Oberböden verfügbar.

8

UMWELT UND QUALITÄT



VARIO ist ein Unternehmen, in dem der Umweltschutz groß geschrieben wird und dem bewusst ist, dass unser heutiges Handeln die Welt von morgen verändert. Deshalb ist nachhaltiges Wirtschaften eine wichtige Maxime unseres unternehmerischen Handelns. VARIO steht zu seiner Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und unserer Umwelt.

EXZELLENTES DESIGN ZUM VERNÜNFTIGEN PREIS

Funktionalität, Transparenz, Nachhaltigkeit und formaler Minimalismus zeichnen die Produkte von VARIO aus. Gutes Design und eine hochwertige Verarbeitung zu attraktiven Preisen mit 10 Jahren Nachkaufgarantie gewährleisten ein höchstes Maß an Sicherheit in der Investitionsentscheidung.

QUALITÄT

Qualität beginnt bei VARIO mit gutem Design und einer intelligenten Konstruktion. Das eigene Engineering ist hierbei Garant für hochwertige und langlebige Produktreihen. Die eigene Fertigung von VARIO baut auf einem Qualitäts-Management-System nach DIN EN ISO 9001 auf und arbeitet nach klar definierten Vorgaben. Höchste fachliche Kompetenz der Mitarbeiter auf allen Ebenen ist für VARIO selbstverständlich.

KUNDENORIENTIERUNG

Bei der Entwicklung neuer Büromöbelsysteme orientiert sich VARIO konsequent an den Bedürfnissen der Kunden. Spezifische und individuelle Wünsche werden schnell und zuverlässig umgesetzt. Dieses gilt für die Produkte und die damit verbundenen Dienstleistungen. Die persönliche und ehrliche Kommunikation mit den Kunden ist für VARIO der Schlüssel für langfristige erfolgreiche Geschäftsbeziehungen.

TRANSPORT

Der Produktionsablauf wird durch die Auslieferlogistik gesteuert. Alle Touren der hauseigenen Spedition werden nach Auslastungs- und Fahrtrouten-Kriterien optimiert.

VERPACKUNG

Der Versand ist nicht zuletzt aus Gründen des Umweltschutzes darauf ausgerichtet, möglichst ohne Verpackung auszukommen. Die Produkte werden mit Rücklauf- und Mehrfachdecken geschützt. Bei Produkten, bei denen eine Transportverpackung unerlässlich ist, achtet VARIO auf umweltverträgliche Packstoffe mit geringem Volumen.

VERANTWORTUNG FÜR DIE UMWELT

Als international tätiges Unternehmen trägt VARIO eine besondere Verantwortung für einen pfleglichen Umgang mit den Ressourcen. Diese Aufgabe nimmt VARIO in allen Bereichen des Unternehmers wahr. Eine umweltschonende Herstellung und die Verwendung umweltfreundlicher Materialien sowie nachvollziehbare Versorgungsketten der Lieferanten sind Pflicht. Das Umweltmanagement von VARIO ist nach DIN EN ISO 14001 zertifiziert.



VARIO BüroEinrichtungen

GmbH & Co. KG

Rossertstraße 6
D-65835 Liederbach a. Ts.

Postfach 11 55
D-65831 Liederbach a. Ts.

Tel + 49(0) 6196/7615-0
Fax + 49(0) 6196/7615-222

www.vario.com
info@vario.com

Vertretungen

Belgien
Großbritannien
Italien
Luxemburg
Niederlande
Österreich
Polen
Russland
Schweiz

maep!werkraum by VARIO